

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ENQUÊTE **ESCAPAD**



Novembre 2019

Avant-propos

*« La qualité est une fonction directe de l'adaptation à l'usage prévu. »
W. Edwards Deming*

Au mois de mars 2017 s'est déroulée la neuvième édition de l'Enquête sur la santé et les comportements au cours de l'appel de préparation à la défense (ESCAPAD) auprès de 40 000 adolescents âgés de 17 ans. Cette enquête transversale, coordonnée et réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), est menée en étroite collaboration avec la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) lors de la Journée défense et citoyenneté (JDC). Les résultats, publiés au cours de l'année 2018, ont été largement diffusés et relayés par les médias.

Créée en 2000 pour pallier l'absence de données fiables sur les niveaux de consommation de substances psychoactives, l'enquête ESCAPAD est devenue progressivement une des enquêtes majeures du dispositif d'observation et de suivi des comportements d'usage de drogues en France. Outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics et source d'informations pour les professionnels du champ et le grand public, elle contribue également au développement de la recherche.

ESCAPAD s'est développée de manière à répondre au plus près aux besoins de ses utilisateurs (pertinence des données, accessibilité, exactitude, réactivité...). Si cet exercice peut trouver ses limites face à la diversité des attentes et des besoins, il convient cependant d'être intransigeant en ce qui concerne la qualité et la représentativité des données.

La réalisation d'une enquête en population générale nécessite de mettre en œuvre un ensemble de procédures, de la définition des objectifs à la valorisation des résultats en passant par le recueil et l'analyse statistique des données. Chacune de ces étapes délicates est susceptible d'introduire des biais de nature différente, qu'ils soient inhérents à la méthode employée ou simplement liés aux choix et arbitrages effectués tout au long de l'étude et de l'analyse des données par les investigateurs.

Si la mesure des biais d'échantillonnage reste incontournable pour évaluer la qualité d'une enquête, il est tout aussi essentiel d'interroger l'ensemble des processus mis en œuvre afin d'en estimer les impacts sur la production des données et des statistiques.

Ce document est le résultat d'une démarche qualité menée durant l'année 2018 par les statisticiens¹ du pôle Enquêtes et analyses statistiques (EAS) de l'OFDT. L'objectif a été d'examiner, à partir de l'exercice 2017, le dispositif d'enquête ESCAPAD dans son ensemble et d'en évaluer la fiabilité. La qualité et la précision des résultats, mais aussi la représentativité des données permettent d'inférer en toute légitimité les résultats de l'enquête à l'ensemble de la population des adolescents âgés de 17 ans. La représentativité d'un jeu de données ne se décrétant pas, il convenait de permettre à chacun d'en évaluer le degré.

Rappelons que les bases de données sont accessibles aux chercheurs dans le cadre d'une convention de recherche avec l'OFDT. Par ailleurs, un extrait de la base brute 2017 (n = 5 000 individus) est librement accessible sur demande aux étudiants et enseignants qui souhaiteraient pouvoir travailler sur ces données dans le cadre de leurs recherches.

Stanislas Spilka

Responsable du pôle Enquêtes et analyses statistiques

¹ Olivier Le Nézet, Éric Janssen, Antoine Philippon et Alex Brissot.

Table des matières

I. Présentation générale de l'enquête, contexte et objectifs.....	5
1) Les enquêtes de l'OFDT.....	5
2) ESCAPAD dans le dispositif d'observation des comportements des jeunes.....	6
3) Les objectifs de l'enquête ESCAPAD.....	6
4) De la JAPD à la JDC.....	7
a) Historique du dispositif.....	7
b) La population présente aux Journées défense et citoyenneté.....	8
II. L'enquête 2017.....	9
1) Conception de l'enquête.....	9
a) Plan de sondage.....	9
b) Protocole de passation.....	9
c) Structure du questionnaire.....	10
d) Validation du questionnaire.....	11
2) Bilan de la collecte 2017.....	12
a) Taux de réponse.....	12
b) Rapports de passation.....	13
III. La base de données 2017.....	14
1) Sélection de l'échantillon d'analyse.....	14
2) Âge cible : une définition flottante des « jeunes de 17 ans ».....	15
3) Recodage des variables sociodémographiques.....	17
a) Recodage du sexe.....	17
b) Recodage de l'âge.....	17
c) Recodage du département.....	17
d) Recodage de la commune de résidence.....	17
4) Recodage des indicateurs de consommation.....	18
5) Autres recodages.....	19
6) Pondérations.....	19
IV. Représentativité et fiabilité.....	20
1) Taux de couverture global.....	20
2) Intervalles de confiance.....	21
3) Impact des recodages sur les prévalences estimées.....	22
4) Validité de l'enquête.....	22
a) Sous-déclarations et valeurs manquantes.....	22
b) Le risque de surdéclaration évalué à partir du test de la « drogue factice ».....	23
c) Cohérence logique des réponses.....	23
d) Acceptation de l'enquête.....	24
ANNEXES.....	25

I. Présentation générale de l'enquête, contexte et objectifs


1) *Les enquêtes de l'OFDT*

Quasi inexistantes au début des années 1990, les enquêtes par sondage interrogeant un échantillon représentatif de la population à propos de ses usages de substances psychoactives ont connu depuis un important développement en France. Dans plusieurs rapports publics, l'absence de données fiables était apparue comme le manque le plus criant en matière d'observation. En effet, jusqu'au début des années 2000, c'est en grande partie sur des données issues des institutions sanitaire, sociale, répressive et judiciaire² que s'appréciait la situation des addictions.

Face à cette lacune, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a développé à partir de sa mise en place en 1993 un dispositif d'observation quantitatif ayant la qualité nécessaire pour offrir à la fois un suivi barométrique fiable des usages et une lecture quantitative des principaux facteurs associés.

En 1999, l'OFDT s'est associé à l'équipe INSERM de Marie Choquet pour réaliser le volet français de la première enquête scolaire européenne ESPAD (*European School Project on Alcohol and other Drugs*) sur les consommations de drogues de la population adolescente âgée de 15-16 ans. Un an après, l'Observatoire mettait en place la première enquête ESCAPAD et se rapprochait des équipes de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) pour contribuer à l'enquête Baromètre santé. Depuis, ces différentes enquêtes, auxquelles est venu s'ajouter le projet HBSC (*Health Behaviour in School-aged Children*), ont été menées régulièrement. Elles n'ont cessé d'améliorer leur couverture et leur méthodologie et se sont adaptées au gré des évolutions sociétales, en élargissant et complétant leurs champs d'investigation à de nouveaux questionnements. Ce système d'observation mis en place au cours des 20 dernières années et couvrant l'ensemble de la population âgée de 11 à 75 ans est ainsi devenu un des plus complets en Europe (figure 1).

Figure 1 : Dispositif d'observation des usages de drogues de la population générale en France



*Santé publique France

² Voir : Henrion R. (1995) *Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie*. Paris, La Documentation française, 156 p. ; Padieu R. (1995) *L'information statistique sur les drogues et les toxicomanies*. Paris, Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie (DGLDT) ; La Documentation française, 183 p. ; Desesquelles A. (1997) *Consommation de stupéfiants en France : expertise d'un système d'information et mesure du phénomène*. Université Montesquieu, Bordeaux IV, Thèse pour le doctorat en démographie, 399 p. ; Faugeron C., Kokoreff M. (1999) Les pratiques sociales des drogues : éléments pour une mise en perspective des recherches en France. *Sociétés Contemporaines*, n° 36, p. 5-17.

2) ESCAPAD dans le dispositif d'observation des comportements des jeunes

Dans la plupart des pays développés, les enquêtes auprès des adolescents se déroulent en milieu scolaire, à l'exemple des deux enquêtes HBSC et ESPAD. Si ces enquêtes, menées dans certains pays depuis plus d'une trentaine d'années, ont prouvé leur qualité et leur fiabilité, elles sont cependant dépendantes des différents systèmes scolaires, des taux et de l'âge obligatoire de scolarisation. Par ailleurs, bien qu'elles reposent sur une population « captive » (les adolescents sont dans la majorité des cas interrogés en classe), elles demeurent coûteuses et l'échantillonnage peut se révéler relativement complexe. Par contre, en s'adressant à la population scolaire, elles interrogent tous les adolescents vivant sur un territoire à un moment donné, et ce indépendamment de leur nationalité. Elles constituent, aujourd'hui encore, le meilleur moyen de s'adresser à cette classe d'âge. Cependant, leur taux de couverture se détériore très vite au-delà de 15 ou 16 ans, c'est-à-dire à l'âge limite de la scolarité obligatoire dans de nombreux pays, dont la France.

Parce qu'elle est menée lors de la Journée défense et citoyenneté, l'enquête ESCAPAD cible principalement une génération, celle des jeunes de 17 ans. Le dispositif d'enquête est incomparable à plusieurs titres : il concerne une population que les enquêtes scolaires ont généralement du mal à prendre en compte (taux de scolarisation qui baisse au-delà de 16 ans ; multiplicité des parcours d'enseignement : général, professionnel, formation continue, dispositif d'insertion...) ; il est relativement facile à mettre en place ; il permet d'interroger un grand nombre d'individus dans un laps de temps très court ; les conditions de passation demeurent constantes et les effets de grappe³ se révèlent limités. Enfin, non seulement l'enquête ESCAPAD permet de constater les comportements de consommation à un moment charnière de l'adolescence, mais elle est aussi l'une des rares enquêtes à offrir, grâce à la taille importante de son échantillon, la possibilité d'observer les comportements selon différentes échelles territoriales (régions, départements, territoires d'outre-mer, espaces ruraux, grandes agglomérations...).

En revanche, elle souffre au moins d'une limite d'importance : elle s'adresse aux seuls adolescents de nationalité française ou à ceux en cours d'acquisition de la nationalité française.

3) Les objectifs de l'enquête ESCAPAD

Si l'objectif premier est de répondre à l'interrogation « *Combien y-a-t-il d'usagers de drogues, licites et illicites, à 17 ans en France ?* », l'enquête ESCAPAD permet également de :

- 1- mesurer la prévalence des usages à l'échelle régionale et infrarégionale ;
- 2- connaître les âges d'initiation aux différentes drogues ;
- 3- disposer d'indicateurs sur la santé (physique et mentale), les conditions de vie et le bien-être des jeunes ;

³ Effet de grappe (*cluster effect*) : lorsque l'on interroge tous les élèves d'une classe, par exemple, les unités (élèves) regroupées dans une même classe (une grappe) ont une certaine tendance à se ressembler. Il y a donc une certaine redondance d'information : chaque unité supplémentaire d'une grappe (classe) apporte « moins » qu'une unité (élève) tirée au hasard dans l'ensemble de la population.

- 4- identifier l'émergence et la diffusion de certaines substances dans la population générale adolescente, mais aussi le recul, voire la disparition d'autres ;
- 5- identifier certaines caractéristiques liées aux pratiques de ces usages ;
- 6- identifier des « conduites addictives sans substance », telles que la fréquentation des écrans ou les jeux d'argent et de hasard ;
- 7- explorer des thèmes spécifiques, à la demande de partenaires institutionnels ou de centres de recherche, portant par exemple sur la santé mentale, le handicap ou les comportements alimentaires.

L'exploitation des données des enquêtes ESCAPAD a fait l'objet de plus de 144 publications, sous la forme de rapports d'enquête, d'articles de vulgarisation, d'articles scientifiques ou de thèses (voir annexe 1).

4) De la JAPD à la JDC

a) Historique du dispositif

Le 28 octobre 1997, le service national fondé sur la conscription et l'appel sous les drapeaux de tous les jeunes hommes d'une certaine classe d'âge a été remplacé par la Journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD), aboutissement d'un nouveau « parcours citoyen » se composant d'un enregistrement des principes de défense à l'école, d'un recensement à l'âge de 16 ans et enfin de la JAPD (aujourd'hui Journée défense et citoyenneté, ou JDC). Cette réforme a eu pour effet de mettre fin à toute une organisation, mise au point de longue date par le service de santé des armées, qui permettait la détection de handicaps, de maladies méconnues, d'anomalies oculaires, auditives ou de la denture, de faire des vaccinations et leurs rappels, de mettre en œuvre une éducation à la santé, et enfin d'établir des enquêtes épidémiologiques auprès des jeunes hommes.

Depuis l'origine, la JAPD offre une opportunité exceptionnelle d'interroger l'ensemble d'une génération, à 17 ans, garçons et filles de nationalité française, sur leur santé et leurs comportements d'usage de produits. C'est pourquoi des démarches furent entreprises sous l'impulsion du Collège scientifique de l'OFDT et de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) pour aboutir, après dix-huit mois d'efforts, à l'instauration d'un questionnaire auto-administré rempli une fois par an, un mercredi et un samedi, par tous les participants à cette journée.

La journée s'est enrichie au fil du temps et aborde aujourd'hui de nombreux thèmes : droits et devoirs du citoyen, enjeux de mixité sociale, informations sur les dons de sang, de moelle osseuse, de gamètes et d'organes. Elle comporte en outre depuis son origine un test systématique des apprentissages fondamentaux de la langue française. Mais, au-delà des aménagements nécessaires et de l'évolution des contenus, la journée a conservé son cadre originel garantissant depuis 20 ans au dispositif ESCAPAD un contexte de passation d'une rare stabilité.

L'enquête ESCAPAD repose sur un partenariat primordial avec le ministère de la Défense, formalisé dans le cadre d'un protocole quadriennal signé entre l'OFDT et la DSNJ, le personnel de la DSNJ étant notamment en charge de la collecte des données auprès des appelés lors des JDC. Elle s'est inscrite dès le départ dans le système de la statistique publique en obtenant en 2000, pour sa première édition, l'avis d'opportunité du CNIS (Conseil national de l'information statistique) et le Label d'intérêt général de la statistique publique. L'avis d'opportunité du CNIS a été renouvelé à l'occasion de l'exercice 2017 de l'enquête.

b) La population présente aux Journées défense et citoyenneté

La JDC réunit chaque année plus de 780 000 jeunes, majoritairement âgés de 17 et 18 ans, au cours de 19 000 journées animées par environ 7 000 militaires ou agents civils du ministère des Armées. La convocation fait suite à l'obligation de recensement des adolescents, garçons et filles, à la mairie de leur domicile dans les trois mois suivant leur 16^e anniversaire. Le caractère obligatoire de cette journée (le certificat individuel de participation à la JDC est exigé pour l'inscription à l'examen du permis de conduire et aux examens et concours publics) garantit la participation quasi exhaustive de toute une génération à l'enquête ESCAPAD.

La part des jeunes Français atteignant 25 ans sans être en règle avec la JDC est d'environ 4,1 % (source : DSNJ, 2014, données portant sur la génération 1989). Ce taux connaît toutefois certaines variations : il est plus élevé dans les grandes agglomérations, atteignant 12,8 % à Paris. La non-participation de jeunes Français à la JDC peut être due à différents facteurs :

- 1,8 % des jeunes échappent au recensement et ne sont donc pas convoqués à la JDC. Ce taux de non-recensés atteint près de 4 % dans une dizaine de départements et près de 9 % à Paris ;
- parmi les jeunes recensés, 0,4 % environ sont exemptés du fait d'un handicap grave ;
- parmi la majorité de jeunes effectivement convoqués, certains ne se présentent pas à la JDC. La DSN estime que 10 % à 12 % des jeunes appelés sont absents lors de leur première convocation (maladie, changement d'adresse...). Une partie d'entre eux se présente à une convocation ultérieure, ce qui explique la présence de jeunes ayant jusqu'à 25 ans durant ces journées (âge limite pour régulariser sa situation).

II. L'enquête 2017

1) *Conception de l'enquête*

a) *Plan de sondage*

L'échantillon ESCAPAD repose sur un plan de sondage exhaustif à une période donnée. Il est composé de tous les appelés présents dans tous les centres du service national durant les jours d'enquête. Dans certains centres métropolitains et d'outre-mer, ESCAPAD peut s'étendre sur une durée plus longue afin d'obtenir des échantillons de taille suffisante (voir annexe 3 : Effectifs des échantillons ESCAPAD) pour être en mesure de mener des analyses statistiques de qualité, c'est-à-dire de permettre des analyses soit sur des sous-populations (par exemple selon le sexe ou la situation scolaire), soit régionales ou départementales. En 2017, ce fut notamment le cas en Corse (du 13 au 30 mars) et dans certains territoires ultra-marins, où les passations se sont déroulées au cours de six semaines (du 13 mars au 27 avril en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte) contre deux dans le reste de la France (du 13 au 25 mars).

La taille des échantillons a varié au cours du temps, principalement pour des contraintes d'organisation, la DSNJ ne pouvant pas toujours accorder un temps d'enquête suffisamment long. Pour pallier cette incertitude, le partenariat entre la DSNJ et l'OFDT a été revu en 2016, précisant que l'enquête n'aurait lieu désormais que tous les quatre ans, mais que, en contrepartie, l'OFDT aurait désormais la possibilité de solliciter un nombre plus important de jours d'enquête.

b) *Protocole de passation*

Pour chaque exercice, la DSNJ transmet à l'OFDT les informations nécessaires à l'évaluation du nombre de questionnaires, que l'OFDT adresse ensuite à tous les centres du service civique (260 sites en majorité militaires sur l'ensemble du territoire national). La DSNJ est en charge d'informer l'ensemble des centres des dates fixées, ainsi que des mesures à prendre pour assurer un bon déroulement de l'enquête. Elle peut modifier temporairement le déroulement de la journée afin de ménager dans l'emploi du temps un créneau d'une vingtaine de minutes nécessaire à la passation du questionnaire.

La passation des questionnaires s'intègre ainsi aux JDC selon un cadre standardisé, les centres ayant seulement la possibilité de fixer l'heure de la passation au regard de leurs contraintes d'organisation. Toutefois, si la journée prévoit une intervention sur les consommations et les addictions, l'enquête doit se dérouler au préalable.

En 2017, le dispositif a introduit une présentation de l'étude à l'aide d'une vidéo, déchargeant les intervenants de la nécessité de présenter et d'expliquer l'enquête aux appelés (https://www.youtube.com/watch?v=1O16sa3_AAc). Si cette nouveauté a simplifié le rôle du personnel encadrant, la vidéo d'une durée de 1 minute et 45 secondes a surtout permis de standardiser davantage encore la présentation du protocole d'enquête adressée aux 40 000 adolescents concernés par le dispositif ESCAPAD : l'information transmise est partout la même.

Les appelés présents ont la possibilité de ne pas participer à l'enquête, celle-ci n'ayant pas de caractère obligatoire. Tous les présents reçoivent un questionnaire qu'ils peuvent donc éventuellement ne pas remplir,

mais ils doivent rester dans la salle durant la passation. Les questionnaires vides sont collectés à la fin, comme tous les autres. En 2017, en France métropolitaine, 2,6 % des questionnaires se sont révélés vides, soit un taux de participation parmi les présents de 97,4 %.

Ce taux de réponse très élevé s'explique vraisemblablement par le contexte particulier de la JDC. La présentation de l'enquête insiste sur le fait que : 1) cette enquête est indépendante de la JDC et que 2) elle garantit l'anonymat et la confidentialité des réponses, afin de rassurer les répondants sur les finalités et l'exploitation de ces données. D'autre part, l'annonce de la distribution de quelques résultats de la précédente enquête après le remplissage des questionnaires permet de présenter l'enquête comme un « échange » d'information et non plus comme un prélèvement à sens unique, soulignant l'intérêt du recueil et son utilisation future. Enfin, une partie des présents tentés de refuser de répondre à l'enquête finissent probablement par remplir le questionnaire, n'ayant pas la possibilité de quitter la salle ni de faire autre chose.

c) Structure du questionnaire

L'enquête consiste en un questionnaire papier d'une dizaine de pages (voir annexe 6), auto-administré et anonyme⁴, dont le remplissage ne nécessite pas plus de 20 minutes : outre des questions sociodémographiques, le questionnaire aborde les modes de vie, les comportements de santé et surtout les consommations de tabac, d'alcool (comportements d'alcoolisation, types d'alcool consommé...), de médicaments psychotropes, de produits à inhaler et de produits stupéfiants (cannabis, champignons hallucinogènes, ecstasy...).

Le questionnaire suit les recommandations internationales visant à standardiser les modalités des questions portant sur les usages de drogues chez les adolescents⁵. Il repose sur un socle de questions communes à tous les exercices de l'enquête et aux autres enquêtes de l'OFDT ou auxquelles l'OFDT est associé (ESPAD, HBSC, Baromètre santé). Ce socle permet le suivi des indicateurs de consommation dans le temps. Il est ensuite complété par des thématiques liées aux évolutions sociétales ou à des demandes ponctuelles d'autres équipes de recherches.

Jusqu'en 2014, le questionnaire était un document unique et commun à l'ensemble des répondants. En 2017, des demandes extérieures portant sur des thèmes de plus en plus variés, associées à une taille d'échantillon sensiblement plus importante, ont entraîné une refonte profonde de sa conception. Celle-ci a abouti à l'adoption d'une nouvelle formule : un questionnaire commun court complété de trois modules spécifiques (intitulés A, B et C) abordant chacun des thématiques particulières. Chaque répondant se voyait distribuer un seul des trois questionnaires, de manière aléatoire et équiprobable⁶ (sauf les répondants des départements et communautés d'outre-mer [DOM/COM] qui, pour des raisons de taille d'échantillon réduite, ont tous eu un questionnaire intégrant le module B).

⁴ Questionnaires dont les questions sont formulées de telle manière qu'elles permettent au répondant de remplir lui-même le formulaire. En population adolescente ou sur des sujets « sensibles », l'auto-administration évite les éventuels biais liés au regard ou à l'influence d'un enquêteur.

⁵ Bless R., Korf D. J., Riper H., Diemel S. (1997) *Improving the comparability of general population surveys on drug use in the European Union*. Final report. Lisbon, EMCDDA, 150 p.

⁶ Les questionnaires étaient livrés aux centres en paquets de 50 contenant l'un des trois modules en alternance.

Ainsi, en 2017, le questionnaire commun était un document de dix pages comprenant environ 80 questions regroupées selon trois sections thématiques : situation personnelle et caractérisation sociodémographique ; santé ; usage de substances psychoactives licites et illicites.

- Situation personnelle (2 pages) : sexe, âge, scolarité, situation professionnelle, lieu d'habitation, situation familiale, activité et profession des parents, conditions de vie.
- Santé (1 page) : poids, taille, fréquence du recours aux consultations médicales, échelle de dépression, suicide et consommation de médicaments.
- Consommations de tabac (0,5 page) : usages, e-cigarette, chicha.
- Consommations d'alcool (1 page) : usages, ivresse, alcoolisation ponctuelle importante (API).
- Consommations de cannabis (1 page) : usages ainsi qu'une échelle de mesure de l'addiction (*Cannabis Addiction Screening Test*, ou CAST, test d'évaluation des risques de consommation développé par des chercheurs de l'OFDT).
- Consommations d'autres drogues illicites et risque associé, selon une liste actualisée lors de chaque exercice (1 page) : champignons hallucinogènes, poppers, produits à inhaler, ecstasy/MDMA, amphétamines/speed, LSD, crack/free base, cocaïne, héroïne, *Salvia divinorum*, purple drank, DXM, nouveaux produits de synthèse (NPS).

Le module A concernait les modalités d'achat de cigarettes, d'alcool et de cannabis ; le module B abordait les dernières consommations d'alcool ainsi que la publicité portant sur les boissons alcoolisées ; enfin, le module C portait sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (télévision, console, ordinateurs et tablettes, téléphones portables), la pratique de jeux d'argent et de hasard, les handicaps et maladies chroniques.

Les questionnaires se terminaient par un encart où les répondants avaient la possibilité de laisser une appréciation relative au questionnaire.

d) Validation du questionnaire


Le questionnaire ESCAPAD 2017 a été testé au cours d'une étude pilote qui s'est déroulée le 11 décembre 2016 sur le site du fort de l'Est à Aubervilliers auprès de 38 jeunes. Dans le cadre de ce test, les statisticiens du pôle EAS de l'OFDT ont assuré eux-mêmes la passation. Les questions étant quasi-identiques à celles posées en 2014, les objectifs de ce test consistaient à s'assurer de la bonne compréhension des nouvelles questions et du respect de la durée de remplissage de 20 minutes. Le principe de la vidéo de présentation avait été précédemment validé dans le cadre d'une enquête spécifique portant sur le paquet neutre de cigarettes en novembre 2016. Un temps d'échange était prévu à la fin de la passation afin d'évoquer avec les appelés leurs questionnements, leurs ressentis et leurs incompréhensions.

2) Bilan de la collecte 2017

a) Taux de réponse

En métropole, 43 892 jeunes appelés étaient présents durant les sessions couvertes par l'enquête, soit un taux de présence de 90,0 % des 48 750 jeunes convoqués (figure 2). Le taux de réponse parmi les présents durant les sessions ESCAPAD atteint 97,4 %. Dans les DOM et en Nouvelle-Calédonie, 3 303 jeunes ont répondu, soit au total 46 054 jeunes répondants sur la France entière. Dans les DOM, le protocole fixe un nombre de questionnaires à atteindre sur une période plus ou moins longue de sorte qu'il est difficile d'estimer précisément le nombre de jeunes présents et convoqués (certaines sessions peuvent ne pas avoir été concernées par l'enquête), ce qui ne permet pas de calculer un taux de participation pour ces territoires.

Figure 2 : Arbre d'échantillonnage au sein de la population des JDC durant la période de passation de l'enquête en métropole



Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

b) Rapports de passation

Lors de chaque passation de l'enquête, l'encadrant (responsable de salle) doit établir un rapport de 2 pages en répondant à des questions succinctes sur le déroulement de la passation (voir annexe 7). Les informations (taux de remplissage de 95 %) sont les suivantes :

- nom du CSN de rattachement ;
- date et heure de la passation ;
- nombre de présents selon le sexe ;
- principales questions posées (incompréhension de certaines questions...);
- perturbations éventuelles (jeunes dissipés, problèmes de salle...).

Ce rapport permet de s'assurer du bon déroulement de la passation, ce qui fut le cas en 2017 : lors de 46 passations sur les 1 054, les intervenants ont noté une perturbation (chahut) et ils ont signalé, au cours de 160 autres, des demandes de précision de la part des appelés. Les informations relatives à la localisation du centre, la date et le nombre de personnes présentes selon le sexe sont des informations précieuses pour la sélection des individus analysés et le recodage de variables.

Par ailleurs, 6 054 enquêtés ont exprimé un commentaire en fin de questionnaire, soit 13 % d'entre eux. Il s'agit essentiellement de précisions apportées par les jeunes concernant leur situation, de suggestions d'amélioration du questionnaire, d'encouragements, d'insultes, de prises de position, de défiance envers l'anonymat ou l'usage fait des statistiques, du désintérêt pour le sujet ou encore du sentiment de ne pas être concerné.

III. La base de données 2017

1) *Sélection de l'échantillon d'analyse*

Au terme de l'enquête, la saisie des données s'accompagne de plusieurs étapes de contrôle et de validation qui aboutissent à l'échantillon final et objet de l'analyse statistique (ces différentes étapes ont été schématisées en un arbre de sélections successives figurant en annexe 2).

Parmi les jeunes ayant participé à l'enquête, correspondant aux questionnaires non vierges saisis, une sélection est effectuée afin de ne conserver que ceux qui ont correctement rempli leur questionnaire et valident les 4 critères suivants (figures 3 et 4) :

- sexe renseigné ou récupéré via le rapport de passation (cf. infra) ;
- département renseigné ou récupéré via le code postal, la commune ou le rapport de passation ;
- année de naissance renseignée ;
- plus de 50 % des questions concernant l'ensemble des jeunes (hors modules et questions filtrées) ont obtenu une réponse.

En Outre-mer, le département de passation correspond toujours au département de résidence. Ce dernier est donc imputé automatiquement via les rapports de passation, expliquant l'absence de données manquantes pour cette variable Outre-mer. Les autres procédures de recodage de ces critères sont explicitées dans la partie 4 de ce rapport.

La sélection selon ces quatre critères écarte 1 043 questionnaires (843 en France métropolitaine et 200 dans les DOM), soit **un taux de complétion de 97,7 %** (98,0 % en France métropolitaine et 93,9 % dans les DOM/COM) parmi les questionnaires non vides.

Figure 3 : Récapitulatif de la sélection des individus selon les critères de remplissage en France métropolitaine

France métropolitaine				Département			
				Valide		Non valide	
				Remplissage > 50 %			
		Valide	Non valide	Valide	Non valide		
Sexe	Valide	Âge	Renseigné	41 908	159	125	23
			Non renseigné	309	22	88	33
	Non valide	Âge	Renseigné	32	0	2	0
			Non renseigné	6	0	33	11

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

Figure 4 : Récapitulatif de la sélection des individus selon les critères de remplissage en Outre-mer

Outre-mer				Département			
				Valide		Non valide	
				Remplissage > 50 %			
		Valide	Non valide	Valide	Non valide		
Sexe	Valide	Âge	Renseigné	3 103	107	0	0
			Non renseigné	50	17	0	0
	Non valide	Âge	Renseigné	11	1	0	0
			Non renseigné	8	6	0	0

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

2) Âge cible : une définition flottante des « jeunes de 17 ans »

Par ailleurs, un cinquième critère élimine les adolescents les plus âgés qui représentent souvent des situations individuelles particulières : seules les réponses des jeunes âgés de 17,0 ans à 18,5 ans sont conservées dans l'analyse. En effet, si la plupart des jeunes passent leur JDC à 17 ans, environ 12 % des appelés ne se rendent pas à leur première convocation à la JDC pour diverses raisons (maladie, déménagement, stage, oubli, refus...). Par ailleurs, les adolescents des grandes zones urbaines, comme la région parisienne, ont une propension plus élevée à retarder leur recensement en mairie, reculant d'autant l'âge de convocation à la JDC.

Dès lors, près de 14 % des jeunes enquêtés ont 18 ans ou plus au moment de l'enquête, 8 % ayant entre 18,0 ans et 18,5 ans (figure 5). Intégrer ces derniers s'inscrivait dans une démarche de minimisation du biais de couverture compte tenu de la tendance systématique des adolescents des grandes agglomérations à se faire recenser plus tardivement. L'impact de ces adolescents âgés sur les estimations demeure limité.

À titre d'information, en intégrant ces jeunes dans les analyses, la prévalence du tabagisme quotidien est de 0,7 point plus élevée, celle de la consommation régulière d'alcool de 0,3 point et celle de la consommation régulière de cannabis de 0,5 point, ces variations correspondant principalement à un effet d'âge.

En 2017, 3 481 jeunes ont été exclus de l'échantillon d'analyse (2 793 en métropole et 688 en Outre-mer). Au final, sur les 46 054 jeunes ayant répondu à l'enquête, 41 530 constituent l'échantillon final (39 115 en métropole et 2 415 dans les DROM), soit **un taux d'analyse de 90,2 %** (91,5 % en métropole et 73,1 % dans les départements et régions d'outre-mer (DROM)).

Notons également que la part des individus passant leur JDC avant leur 17^e anniversaire atteint des niveaux élevés en dehors de l'Hexagone : 25 % à Mayotte, 22 % en Guyane, 17 % en Nouvelle-Calédonie, 11 % en Martinique et 8 % en Corse. Cela résulte vraisemblablement de problèmes logistiques liés à l'organisation par les DSN de sessions JDC sur des territoires faiblement peuplés. Cette contrainte étant indépendante de toute caractéristique socio-économique des individus concernés, on peut donc faire l'hypothèse que les individus exclus de l'analyse du fait de leur âge trop jeune auraient, à 17 ans, des comportements similaires à ceux de leurs camarades inclus dans l'analyse.

Figure 5 : Répartition par âge révolu de l'échantillon ESCAPAD après la sélection selon les critères de remplissage par région de résidence

	< 17 ans	17-17,49	17,5-17,99	18-18,5	> 18,5 ans
Auvergne-Rhône-Alpes	0,6	66,4	20,9	7,7	4,5
Bourgogne-Franche-Comté	1,9	70,4	17,5	7,5	2,8
Bretagne	1,4	67,9	20,8	6,8	3,3
Centre-Val de Loire	1,3	66,8	21,5	6,3	4,3
Corse	7,8	52,3	24,9	11,9	4,3
Grand Est	1,3	72,6	15,1	6,4	4,8
Hauts-de-France	0,7	67,7	18,7	7,3	5,6
Île-de-France	3,1	57,2	21,6	10,6	8,0
Normandie	1,3	69,0	18,3	7,0	4,6
Nouvelle-Aquitaine	1,1	66,9	20,3	7,9	4,1
Occitanie	1,0	62,8	22,4	8,6	5,3
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,8	57,1	24,4	10,1	7,8
Pays de la Loire	0,6	72,4	18,4	6,5	2,2
FRANCE MÉTROPOLITAINE	1,2	65,0	20,3	8,2	5,3
Guadeloupe	0,9	71,0	21,9	3,6	2,7
Martinique	11,0	59,9	14,8	8,0	6,3
Guyane	22,1	47,5	10,3	7,3	12,9
La Réunion	0,5	60,7	21,4	11,5	6,0
Mayotte	25,0	35,7	25,0	7,2	7,3
Nouvelle-Calédonie	16,8	53,2	12,5	5,9	11,5
OUTRE-MER	14,2	53,2	17,1	7,1	8,3

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

Par ailleurs, les individus ayant déclaré être nés en 1999 ou en 2000 mais n'ayant pas renseigné leur mois de naissance ont été conservés dans l'échantillon d'analyse. En effet, en mars 2017, l'âge des individus nés en 1999 était compris entre 17 ans et 3 mois et 18 ans et 3 mois, donc nécessairement inclus dans la population cible. Les individus nés en 2000 pouvaient être âgés de 16 ans et 3 mois à 17 ans et 3 mois, donc potentiellement hors-cible. Néanmoins, il a été considéré que ces individus étaient âgés d'au moins 17 ans au moment de l'enquête, eu égard au *modus operandi* de la JDC.

Au final, l'échantillon d'analyse est constitué de 39 115 individus en métropole (12 471 « modules A », 13 314 « modules B » et 13 330 « modules C ») et 2 415 individus dans les DROM (voir annexe 3).

3) Recodage des variables sociodémographiques

a) Recodage du sexe

Ce travail a été réalisé en amont de la procédure de sélection des individus. Lorsque le jeune n'a pas précisé son sexe dans le questionnaire, le rapport de passation a permis dans certains cas de l'imputer. Ainsi, pour 154 individus, la comparaison des données renseignées dans le rapport de passation et dans la base de données a permis d'attribuer un sexe. Cela n'a pas été possible dans 110 autres cas (84 en France métropolitaine et 26 dans les Outre-mer).

b) Recodage de l'âge

L'âge des répondants le jour de la passation a été calculé à partir du mois et de l'année de naissance, le jour de naissance (qui n'est pas demandé pour des raisons d'anonymat) ayant été fixé au 15 du mois.

c) Recodage du département

L'information sur le département de résidence est essentielle puisque la particularité de l'enquête est de reposer sur des échantillons départementaux représentatifs, ce qui permet de décliner les analyses à l'échelle régionale, voire à un niveau territorial plus fin. Une attention particulière est donc portée au nettoyage et au recodage des différentes questions qui permettent de fixer le département de résidence du répondant. Depuis 2005, le questionnaire comporte une question concernant le département de résidence. Une question sur le code postal a été introduite en 2014, assortie en 2017 d'une troisième question demandant aux appelés de préciser, en toutes lettres, le nom de leur commune de résidence.

L'objectif était *a minima* de définir le département de résidence du jeune. En France métropolitaine, celui-ci n'était pas renseigné dans 995 questionnaires. Grâce au code postal et/ou à la commune en toutes lettres, le département a pu être inféré dans 680 cas. Au final, pour 315 individus de métropole, aucune information n'a permis de définir le département de résidence sachant que, parmi eux, seuls 125 ont été éliminés pour cette unique raison (figure 3). L'ensemble des jeunes d'Outre-mer se sont vus affecter d'office le département dans lequel la passation a eu lieu.

d) Recodage de la commune de résidence

Le but était de définir la commune exacte du jeune (code INSEE) afin de pouvoir faire des analyses territoriales plus fines et circonstanciées (bassin de vie, zone urbaine...). Or, en France, un même code postal peut être partagé par un groupe de communes, particulièrement en milieu rural.

À l'aide de tables de passage entre code postal et code INSEE ainsi que d'outils de reconnaissance textuelle de la commune en toutes lettres, une procédure d'attribution d'un code commune INSEE a permis de localiser à cette échelle 38 421 individus, soit 98,2 % de l'échantillon. Dans le détail, sur les 39 115 individus retenus pour l'analyse métropolitaine :

- 37 575 avaient renseigné un code postal existant dans le département et une commune. Parmi eux, 37 539 ont pu avoir un code INSEE ;
- 629 avaient renseigné un code postal cohérent, mais aucune commune. Parmi eux, 387 ont pu avoir un code INSEE ;

- 641 avaient renseigné une commune, mais pas de code postal (ou incohérent). Parmi eux, 630 ont pu avoir un code INSEE ;
- 270 n'avaient renseigné ni la commune de résidence ni le code postal (ou incohérent). Seulement 4 ont pu avoir un code INSEE.

Notons que 139 individus, pour lesquels il n'a pas été possible d'identifier le code INSEE de la commune, se sont tout de même vus attribuer une tranche d'unité urbaine (« rural », « unité urbaine de 2 000 à moins de 20 000 habitants », etc.) grâce au code postal (il s'agit de cas où le code postal recouvrait plusieurs communes appartenant toutes à la même tranche d'unité urbaine).

4) Recodage des indicateurs de consommation

Le principe du recodage appliqué pour les prévalences de consommation de produits psychoactifs consiste à tenir compte des réponses aux questions portant sur les périodes les plus récentes (les 30 derniers jours) qui ne sont pas recodées, pour éventuellement imputer une consommation au cours de la vie ou de l'année. L'essentiel de ces règles de recodages porte sur la non-réponse :

- si un individu déclare avoir consommé un produit au cours des trente derniers jours, mais ne répond pas à la question sur l'usage au cours des douze derniers mois, cette non-réponse est recodée en usage déclaré ;
- si un individu déclare avoir consommé un produit au cours des douze derniers mois, mais ne répond pas à la question sur l'usage au cours de la vie, cette non-réponse est recodée en usage déclaré ;
- si un individu ne répond pas à la question sur l'usage au cours de sa vie, mais indique un âge de première consommation, cette non-réponse est recodée en usage déclaré ;
- si un individu déclare ne jamais avoir consommé un produit au cours de sa vie, mais ne répond pas aux questions sur les usages au cours des douze derniers mois et des trente derniers jours, ces non-réponses sont recodées en non-consommation.

Concernant les rares incohérences :

- si un individu déclare avoir consommé un produit au cours des trente derniers jours, mais ne pas en avoir pris au cours des douze derniers mois, la réponse sur l'année est recodée en usage déclaré ;
- si un individu déclare avoir consommé un produit au cours des douze derniers mois, mais ne pas en avoir pris au cours de la vie, la réponse sur la vie est recodée en usage déclaré ;
- si un individu déclare ne jamais avoir pris un produit au cours de sa vie, mais indique un âge de première consommation, la réponse sur la vie est recodée en usage déclaré ;
- plus généralement, si le nombre d'usages déclarés au cours d'une période donnée est supérieur au nombre d'usages déclarés pour une période qui englobe la précédente, le second nombre est remplacé par le premier (ou le nombre le plus proche selon les modalités disponibles). Par exemple, si un enquêté déclare avoir consommé du cannabis « 20-29 fois » au cours des trente derniers jours, mais « entre 3 et 5 fois » au cours des douze derniers mois, sa consommation au cours de ces douze derniers mois sera recodée « 10 fois ou plus ».

Ces recodages systématiques sont devenus usuels dans de nombreuses enquêtes étrangères et vont dans le sens des recommandations les plus récentes⁷.

5) Autres recodages

À l’instar des questions portant sur le sexe, l’âge ou la localisation, nécessaires à la sélection des individus, un travail d’apurement de l’ensemble de la base de données a été effectué à travers la recherche de réponses aberrantes et la correction d’erreurs de saisie. Différentes procédures ont été menées à bien :

- pour toutes les questions portant sur l’âge d’occurrence d’un événement, cet âge est remplacé par une valeur manquante s’il est supérieur à l’âge déclaré de l’individu ou s’il est inférieur ou égal à 3 ans ;
- la question Q18A⁸ a généré un nombre non négligeable de double coches du fait d’une ligne de séparation suggérant une scission en deux questions. Ces double coches ont été recodées, grâce aux images des questionnaires (scan) fournies par la société de saisie : la plus grande fréquence de consommation a été retenue ;
- la question Q23⁹ a fait l’objet d’un repérage de remplissage systématique de tableau (en diagonale ou en colonne par exemple). Ce contrôle s’est révélé peu fructueux en 2017 : seuls 9 remplissages douteux ont été repérés.

6) Pondérations

Afin de garantir sa représentativité, l’échantillon ESCAPAD fait l’objet d’un redressement permettant d’assurer à chaque département son poids réel au sein du territoire hexagonal, ainsi que la bonne proportion intra-départementale de filles et de garçons âgés de 17 ans (figure 6). Pour les départements et régions d’outre-mer, le redressement a été uniquement effectué sur le sex-ratio, les indicateurs n’étant calculés qu’à l’échelle de chacun de ces territoires, indépendamment de leur poids relatif. En 2017, l’échantillon a été calé sur les données populationnelles du recensement au 1^{er} janvier 2014 (Recensement de la population 2014, INSEE).

Dans une seconde étape, pour tenir compte des effets d’échantillonnage des trois sous-populations correspondant aux différents modules du questionnaire, chacune a fait l’objet d’un redressement à l’aide de la macro CALMAR tenant compte du poids régional (anciennes régions administratives), du sex-ratio intra-régional et de trois indicateurs : l’usage quotidien de tabac, l’usage régulier d’alcool et l’usage régulier de cannabis.

Figure 6 : Distribution des poids de redressement des sous-échantillons d’ESCAPAD 2017

	Minimum	5 ^e centile	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	95 ^e centile	Maximum
Pondération métropole	0,46	0,69	0,89	0,99	1,10	1,35	2,65
Pondération Module A	0,46	0,70	0,89	0,98	1,08	1,35	2,65
Pondération Module B	0,46	0,69	0,89	0,98	1,10	1,35	2,65
Pondération Module C	0,46	0,69	0,89	0,98	1,10	1,35	2,65
Pondération Outre-mer	0,91	0,91	0,94	0,97	1,05	1,11	1,11

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

⁷ EMCDDA (2002) *Handbook for surveys on drug use among the general population*. Final report. Lisbon, EMCDDA, 151 p.

⁸ Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des cigarettes (en paquet ou à rouler) ?

⁹ Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris l’un des produits suivants ?

IV. Représentativité et fiabilité

1) *Taux de couverture global*

En définitive, on peut exprimer le taux de couverture de l'enquête ESCAPAD comme résultant de cinq étapes de déperditions successives évoquées tout au long du rapport (figure 7) :

- la JDC ne concernant que les jeunes de nationalité française, l'ensemble des jeunes d'une autre nationalité échappe au dispositif. Les plus récentes données publiées par l'INSEE estiment à 5,2 % la part des étrangers parmi les jeunes de 15 à 24 ans résidant en France en 2015. On fait ici l'hypothèse que ce taux n'a pas évolué significativement entre 2015 et 2017 et qu'il est uniforme, donc applicable à chacune des générations de la classe d'âge (il est probable que cette part soit légèrement croissante avec l'âge) ;
- d'après les données de la DSNJ, la JDC a atteint 95,9 % d'une génération (donnée calculée sur la génération née en 1989). Cette couverture globale se calcule pour une génération avant son 25^e anniversaire (l'âge limite pour faire sa JDC et régulariser sa situation étant 24,9 ans), sachant que la très grande majorité des adolescents sont convoqués pour leur 17^e anniversaire. Bien que cette information longitudinale souffre d'un retard, il n'est pas possible de calculer ce taux de couverture pour les générations de l'enquête ESCAPAD 2017 qui concerne les individus nés en 1999 ou en 2000. Il est raisonnable, là encore, de faire l'hypothèse que le taux de couverture de la JDC demeure uniforme dans le temps (il aurait même tendance à s'améliorer chaque année) ;
- parmi les individus présents à la JDC en France métropolitaine, 2,6 % n'ont pas rempli le questionnaire, soit par refus, soit par incapacité à le faire. Le nombre d'individus présents durant les JDC de la période d'enquête n'ayant pas été communiqué concernant les DROM, ce taux n'est pas calculé en Outre-mer. On fait donc l'hypothèse qu'il est semblable à celui de la France métropolitaine ;
- sur l'ensemble des questionnaires saisis, 2,3 % ont été écartés de toute analyse du fait du non-remplissage de données démographiques (sexe, année de naissance, département de résidence) ou du non-remplissage de plus de la moitié du questionnaire ;
- sur l'ensemble des questionnaires valides, 92,3 % correspondent à des individus inclus dans l'âge cible (de 17 ans exactement à 18 ans et 6 mois inclus).

L'enquête ESCAPAD exploite donc les réponses de 88,5 % des jeunes présents aux JDC.

Compte tenu de la part estimée des résidents étrangers dans la population et de celle des jeunes n'effectuant pas leur JDC, on estime la **couverture totale du dispositif à 79,9 %** des jeunes de 17 ans (*i.e.* nés en 2000), 81,1 % en France métropolitaine et 61,7 % en Outre-mer. Rappelons que la faiblesse du taux en Outre-mer provient en grande partie du fait que les services de la Direction nationale ont davantage tendance à convoquer les jeunes à leur JDC avant leur 17^e anniversaire.

Figure 7 : Estimation du taux de couverture de l'enquête 2017

	France entière	France métropolitaine	Outre-mer
Part des jeunes de nationalité française parmi les jeunes de 15 à 24 ans en 2015 (source : INSEE)	94,8 %	94,8 %	94,6 %
Part des Français atteignant 25 ans en ayant fait leur JDC (source : DSNJ, génération née en 1989)	95,9 %	96,0 %	93,0 %
Taux de participation à l'enquête (questionnaires non vides) parmi les jeunes présents à la JDC (source : DSNJ)	nd	97,4 %	nd
Part des questionnaires valides (les variables sexe, âge, département de résidence et plus de 50 % du questionnaire sont renseignés)	97,7 %	98,0 %	93,9 %
Part des jeunes âgés de 17,0 à 18,5 ans parmi les questionnaires valides	92,3 %	93,3 %	77,8 %
TAUX DE COUVERTURE GLOBAL D'UNE GÉNÉRATION	79,9 %	81,1 %	62,6 %

nd : non disponible.

Sources : INSEE, DSNJ, OFDT

Pour le calcul du taux de couverture global en France entière et en Outre-mer, faute de disposer du taux de participation à l'enquête en Outre-mer, on fait l'hypothèse que ce taux est égal à celui de la France métropolitaine.

2) Intervalles de confiance

Avec près de 40 000 individus à l'échelle de la France métropolitaine, la précision statistique de l'enquête ESCAPAD 2017 permet de détecter des différences très fines. Cependant, au regard du plan d'échantillonnage, le calcul direct de l'erreur standard est relativement complexe. Il est alors possible d'avoir recours à des méthodes non paramétriques d'estimation de l'erreur (par *bootstrap* ou *jackknife*). On peut aussi raisonnablement estimer les IC sous l'hypothèse d'un plan de sondage aléatoire simple. Pour une prévalence estimée à 50 %, l'intervalle de confiance sous l'hypothèse d'un sondage aléatoire simple est alors [49,7 % ; 50,3 %] ; pour une prévalence estimée à 1 %, il est de [0,95 % ; 1,1 %] .

Figure 8 : Estimation de l'erreur standard pour différentes prévalences selon un sondage aléatoire simple et par la méthode du *bootstrap*

Prévalence estimée (données 2017)	31,1 % (cannabis, année)	0,7 % (héroïne, vie)
Plan de sondage aléatoire simple (SAS)	[30,8 % ; 31,8 %]	[0,6 % ; 0,8 %]
Estimation par <i>bootstrap</i>	[30,7 % ; 31,7 %]	[0,6 % ; 0,8 %]

3) Impact des recodages sur les prévalences estimées

Les recodages ne modifient qu'à la marge les prévalences estimées : par exemple, parmi les jeunes de 17 ans, la prévalence d'usage quotidien de tabac passe de 26,32 % pour la base brute sans sélection des individus à 25,07 % pour la base analysée. Pour les autres indicateurs, les modifications ne dépassent jamais le point de pourcentage (figure 9).

Figure 9 : Prévalence en France métropolitaine de quelques indicateurs aux différentes étapes de traitement de la base (%)

Produit	Usage	base brute	base filtrée	base filtrée pondérée	base filtrée pondérée recodée
Tabac	<i>Dans le mois : ≥ 1 cig./jour ou quotidien</i>	26,32 %	25,26 %	25,22 %	25,07 %
E-Cigarette	<i>Expérimentation</i>	51,75 %	51,99 %	52,47 %	52,42 %
Alcool	<i>Dans l'année : ≥ 1 usage</i>	77,08 %	77,91 %	77,94 %	77,73 %
	<i>Dans le mois : ≥ 10 usages (régulier)</i>	8,60 %	8,40 %	8,39 %	8,41 %
Cannabis	<i>Expérimentation</i>	38,96 %	38,47 %	38,95 %	39,09 %
	<i>Dans le mois : ≥ 10 usages (régulier)</i>	7,67 %	7,16 %	7,16 %	7,16 %
Cocaïne	<i>Expérimentation</i>	3,17 %	2,78 %	2,79 %	2,75 %

Sources : ESCAPAD 2017 ; OFDT

4) Validité de l'enquête

a) Sous-déclarations et valeurs manquantes

La sous-déclaration est un problème méthodologique majeur pour toute enquête traitant de sujets socialement controversés : les répondants peuvent avoir tendance à donner de « bonnes » réponses, correspondant à ce qu'ils croient être attendu d'eux plutôt qu'à la réalité. Cela peut poser particulièrement problème dans des enquêtes portant sur des pratiques stigmatisées, voire illégales, comme l'usage de drogues.

La confiance des appelés dans l'anonymat de leurs réponses est très importante pour limiter ce biais. À ce jour, l'exploitation des rapports de passation et des commentaires libres ne révèle pas de sérieuse remise en question de l'anonymat par les appelés.

Afin de limiter le biais, lors des instructions données aux appelés via la vidéo de présentation de l'enquête, il est précisé : « *il ne s'agit pas d'évaluer vos connaissances, ni de vous juger. [...] Si une question vous gêne ou que vous ne voulez pas dire la vérité, vous pouvez la laisser de côté. Mais sachez que cette enquête ne prend sa valeur que si vous répondez le plus sincèrement possible.* » On peut ainsi faire l'hypothèse que les éventuelles sous-déclarations sont contenues au sein des valeurs manquantes, les taux de valeurs manquantes aux différentes questions pouvant alors être vus comme des indicateurs de potentiels biais liés à la désirabilité sociale de la situation ou des comportements des jeunes.

Les taux de valeurs manquantes des différents indicateurs d'usage de substances sont très faibles (voir annexe 5) : ils sont inférieurs à 1,0 % en ce qui concerne l'expérimentation du tabac, de l'alcool ou du cannabis et sont compris entre 2,0 % et 3,1 % pour les autres substances illicites. Les usages réguliers de tabac et d'alcool sont également renseignés à plus de 99,0 %, tandis que 2,3 % des répondants n'ont pas renseigné leurs éventuels

usages récents de cannabis. Les valeurs manquantes sur les usages dans l'année d'autres drogues illégales plafonnent toujours aux alentours de 3,0 %. Les observations concordent avec l'étude de Harrison¹⁰, qui montrait que l'usage des drogues les plus « stigmatisantes » est moins bien renseigné et que les jeunes déclarent plus facilement une expérimentation qu'un usage récent, une partie de la non-réponse pouvant être liée également à de la méconnaissance.

Enfin, il convient de noter que les questions concernant les usages de substances illicites génèrent autant de non-réponses que les questions sur la taille (2,7 %) et bien moins que les questions sur le poids (6,6 %). Par ailleurs, on trouve davantage de non-réponses en fin de questionnaire qu'en début, ceci étant valable quel que soit le module (9,0 % de manquants pour la A10, 7,7 % pour la B11, 12,0 % pour la C15). Ces dernières questions des modules évoquent généralement des thèmes très particuliers, par exemple le handicap, qui sont susceptibles de susciter du désintérêt pour une large majorité des répondants.

b) Le risque de surdéclaration évalué à partir du test de la « drogue factice »

Certains adolescents peuvent avoir tendance à faire croire qu'ils ont consommé des drogues. Afin de s'assurer de la sincérité des réponses des enquêtés concernant leur consommation de substances, une drogue factice, le « mop », a été introduite dans la liste. Seuls 50 individus de l'échantillon d'analyse ont déclaré une consommation de « mop » au cours de la vie, soit 0,1 % de l'échantillon. On peut donc raisonnablement considérer que la tendance de ces jeunes à exagérer leurs usages de drogues a un impact négligeable sur les prévalences. Il est possible qu'une partie des répondants qui disent avoir pris du « mop » ne soient pas à proprement parler des falsificateurs, ayant pris un jour un produit sans en connaître le nom, qu'ils associent alors au « mop ». Cependant, au-delà de l'incertitude statistique liée aux faibles effectifs, ces résultats soulignent la nécessité de considérer avec d'autant plus de prudence les prévalences d'expérimentation de drogues particulièrement peu répandues à 17 ans, comme le crack/free base (déclaré par 229 répondants) ou le DXM (déclaré par 147 répondants).

c) Cohérence logique des réponses

Dans l'enquête ESCAPAD, l'usage d'un certain nombre de produits est mesuré au travers de plusieurs questions successives portant sur différentes temporalités. Typiquement, il est d'abord demandé aux enquêtés s'ils ont déjà consommé le produit au moins une fois au cours de leur vie puis, dans un second temps, s'ils l'ont fait plus récemment (au cours de l'année passée ou des 30 derniers jours) et l'âge qu'ils avaient lors de leur première consommation.

En toute logique, le nombre d'usages au cours du mois ne peut pas être supérieur au nombre d'usages au cours de l'année et le nombre d'usages au cours de l'année ne peut être supérieur au nombre d'usages au cours de la vie. De même, il est incohérent de déclarer un âge d'expérimentation tout en se déclarant non-expérimentateur d'un produit.

¹⁰ Harrison L. (1997) *The validity of self-reported drug use in survey research: An overview and critique of research methods*. In: *The validity of self-reported drug use: Improving the accuracy of survey estimates*, Harrison L., Hughes A. (Dir.). Rockville, MD, National Institute on Drug Abuse, coll. NIDA Research Monograph 167, p. 17-36.

Si ces incohérences ont été recodées lors de la phase de nettoyage de la base de données (voir section III. 4), leur rareté ajoute à la fiabilité des réponses : elles concernent 1,3 % des répondants sur l'alcool, 0,8 % sur le tabac et moins de 0,2 % pour chacune des drogues illicites, cannabis compris (figure 10).

Figure 10 : Taux d'incohérence logique des réponses par produit

Produit	% incohérences logiques
Tabac	0,8
Alcool	1,3
Cannabis	0,2
Champignons hallucinogènes	0,1
Poppers	0,1
Inhalants	0,1
Ecstasy/MDMA	0,1
Amphétamines	0,1
LSD	0,1
Crack/free base	0,1
Cocaïne	0,0
Héroïne	0,1


Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

Note de lecture : 0,8 % des individus ont répondu de façon incohérente aux différentes questions sur le tabac, si bien que leurs réponses ont fait l'objet d'un recodage.

d) Acceptation de l'enquête

L'exercice 2017 d'ESCAPAD proposait pour la première fois une question de satisfaction sous la forme suivante :

Avez-vous trouvé ce questionnaire intéressant ?



À l'échelle de la France métropolitaine, 62,4 % des jeunes se sont déclarés contents, 33,8 % neutres et 3,8 % mécontents. Les régions Île-de-France et Corse accueillent moins de jeunes satisfaits (respectivement 53,8 % et 58,0 %) et davantage de jeunes mécontents (respectivement 6,2 % et 5,2 %). À l'inverse, les régions où les jeunes sont les plus satisfaits sont la Bretagne (69,8 %), les Pays de la Loire (66,1 %) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (66,2 %).

Les jeunes qui se sont déclarés mécontents sont majoritairement des garçons (70 %). Il s'agit de jeunes provenant de milieux sociaux plus défavorisés et ayant une moindre tendance à déclarer une consommation d'alcool ou de cannabis. En parcourant les commentaires associés à ces sentiments négatifs, il semble qu'une partie de ces jeunes ont déclaré leur mécontentement car ils ne se sentaient pas concernés et auraient souhaité pouvoir parler de leurs propres pratiques, notamment sportives.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Liste des publications issues de l'exploitation des bases ESCAPAD

ANNEXE 2 : Arbre de sélection des individus de l'échantillon d'analyse

ANNEXE 3 : Effectifs des échantillons ESCAPAD

ANNEXE 4 : Description socio-démographique de l'échantillon 2017

ANNEXE 5 : Taux de non-réponse

ANNEXE 6 : Questionnaire ESCAPAD 2017

ANNEXE 7 : Rapport de passation

ANNEXE 1 : Liste des publications issues de l'exploitation des bases ESCAPAD

Publications de l'OFDT disponibles à l'adresse <https://www.ofdt.fr>

Tendances

- Beck F., Legleye S. (2003) Evolutions récentes des usages de drogues à 17 ans : ESCAPAD 2000-2002. *Tendances*, OFDT, n° 29, 4 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2004) Cannabis, alcool, tabac et autres drogues à la fin de l'adolescence : usages et évolutions récentes ESCAPAD 2003. *Tendances*, OFDT, n° 39, 4 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S., Grémy I. (2004) Alcool, tabac, cannabis et autres drogues à 17 ans, en Ile-de-France : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2002/2003. *Tendances*, OFDT, n° 38, 4 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2005) Consommations de produits psychoactifs des jeunes Français : une approche régionale. Exploitation de l'enquête ESCAPAD 2002/2003 en métropole et outre-mer. *Tendances*, OFDT, n° 43, 4 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2006) Les drogues à 17 ans : évolutions, contextes d'usages et prises de risque. *Tendances*, n° 49, 4 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2006) Les consommations de drogues à la fin de l'adolescence à Paris. Analyse infra-communale de l'enquête ESCAPAD Paris 2004 menée auprès des jeunes de 17 ans. *Tendances*, OFDT, n° 46, 6 p.
- Beck F., Guignard R., Richard J.-B., Tovar M.-L., Spilka S. (2011) Les niveaux d'usage des drogues en France en 2010. Exploitation des données du Baromètre santé 2010 relatives aux pratiques d'usage de substances psychoactives en population adulte. *Tendances*, OFDT, n° 76, 6 p.
- Beck F., Richard J.-B., Guignard R., Le Nézet O., Spilka S. (2015) Les niveaux d'usage des drogues en France en 2014. *Tendances*, OFDT, n° 99, 8 p.
- Beck F., Richard J.-B., Gauduchon T., Spilka S. (2016) Les usages de drogues dans les DOM en 2014 chez les adolescents et les adultes. *Tendances*, OFDT, n° 111, 6 p.
- Le Nézet O., Spilka S., Beck F. (2014) Les drogues à 17 ans : analyse régionale de l'enquête ESCAPAD 2011. *Tendances*, OFDT, n° 95, 4 p.
- Le Nézet O., Gauduchon T., Spilka S. (2015) Les drogues à 17 ans : analyse régionale de l'enquête ESCAPAD 2014. *Tendances*, OFDT, n° 102, 4 p.
- Legleye S., Beck F. (2002) Usages de drogues à 18 ans : principaux résultats de l'enquête ESCAPAD 2001. *Tendances*, OFDT, n° 22, 4 p.
- Legleye S., Spilka S., Le Nézet O., Hassler C., Choquet M. (2009) Alcool, tabac et cannabis à 16 ans. Evolutions, usages récents, accessibilité et modes de vie. Premiers résultats du volet français de l'enquête ESPAD 2007. *Tendances*, OFDT, n° 64, 6 p.
- Legleye S., Spilka S., Le Nézet O., Laffiteau C. (2009) Les drogues à 17 ans - Résultats de l'enquête ESCAPAD 2008. *Tendances*, OFDT, n° 66, 6 p.
- Spilka S., Le Nézet O., Tovar M.-L. (2012) Les drogues à 17 ans : premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011. *Tendances*, OFDT, n° 79, 4 p.
- Spilka S., Le Nézet O., Ngantcha M., Beck F. (2015) Les drogues à 17 ans : analyse de l'enquête ESCAPAD 2014. *Tendances*, OFDT, n° 100, 8 p.
- Spilka S. (2017) Usages de drogues des adolescents à Paris et en Seine-Saint-Denis. Une exploitation territoriale d'ESCAPAD 2014. *Tendances*, OFDT, n° 116, 4 p.
- Spilka S., Le Nézet O., Janssen E., Brissot A., Philippon A., Shah J., Chyderiotis S. (2018) Les drogues à 17 ans : analyse de l'enquête ESCAPAD 2017. *Tendances*, OFDT, n° 123, 8 p.
- Tovar M.-L., Janssen E., Spilka S., Le Nézet O. (2014) Les drogues à 17 ans : situation dans les départements d'outre-mer. *Tendances*, OFDT, n° 93, 6 p.

Ouvrages

- Beck F., Legleye S., Le Nézet O., Spilka S. (2008) Atlas régional des consommations d'alcool 2005. Données INPES/OFDT. Saint-Denis, INPES, coll. Etudes Santé Territoires, 261 p.
- INSERM, Beck F., Dervaux A., Du Roscoat E., Gallopel-Morvan K., Grall-Bronnec M., Kern L., Krebs M.O., Legleye S., Melchior M., Naassila M., Peretti-Watel P., Phan O., Romo L., Spilka S. (2014) Conduites addictives chez les adolescents : usages, prévention et accompagnement. Paris, INSERM, coll. Expertise collective, 482 p.
- Lavallée P., Rivest L.P. (2006) Méthodes d'enquêtes et sondages. Pratiques européenne et nord-américaine. Paris, Dunod, 432 p.

Chapitres d'ouvrages

- Beck F., Costes J.-M., Legleye S., Peretti-Watel P., Spilka S. (2006) L'enquête ESCAPAD sur les usages de drogues : un dispositif original de collecte sur un sujet sensible. In: Méthodes d'enquêtes et sondages. Pratiques européenne et nord-américaine, Lavallée P., Rivest L.-P. (Dir.). Paris, Dunod, coll. Coll. Sciences Sup, p. 56-59.
- Beck F., Legleye S., Le Nézet O., Spilka S. (2007) Les usages de drogues à la fin de l'adolescence. In: Données urbaines 5, Mattei M.-F., Pumain D. (Dir.). Paris, Economica - Anthropos, p. 183-194.
- Tovar M.-L. (2012) Niveaux de consommation. In: Cocaïne, données essentielles, Pousset M. (Dir.). Saint-Denis, OFDT, p. 54-61.
- Tovar M.-L., Cadet-Tairou A., Eroukmanoff V. (2012) Évolution de la consommation de cocaïne au cours des dix dernières années. In: Cocaïne, données essentielles, Pousset M. (Dir.). Saint-Denis, OFDT, p. 62-68.

Rapports

- Aquatias S., Boitel L., Grenouillet G. (2002) Les consommations de produits psychoactifs dans les milieux festifs de la culture rock. Paris, OFDT, 116 p.
- Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2000) Regards sur la fin de l'adolescence : consommations de produits psychoactifs dans l'enquête ESCAPAD 2000. Paris, OFDT, 220 p.
- Beck F., Legleye S. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Nord-Pas de Calais : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 18 p.
- Beck F., Legleye S. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Limousin : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 18 p.
- Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence dans l'Essonne : exploitation départementale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 26 p.
- Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Bretagne : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 29 p.
- Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2002) Santé, mode de vie et usages de drogues à 18 ans. ESCAPAD 2001. Paris, OFDT, 197 p.
- Beck F., Legleye S. (2003) Drogues et adolescence : usages de drogues et contextes d'usage entre 17 et 19 ans, évolutions récentes ESCAPAD 2002. Paris, OFDT, 164 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2004) Drogues à l'adolescence. Niveaux et contextes d'usage de cannabis, alcool, tabac et autres drogues à 17-18 ans en France - ESCAPAD 2003. Saint-Denis, OFDT, 251 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2005) Atlas régional des consommations de produits psychoactifs des jeunes Français : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2002/2003. Saint-Denis, OFDT, 219 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2005) Les usages de drogues des adolescents parisiens : analyse de l'enquête ESCAPAD Paris 2004. St Denis, OFDT, 101 p.
- Beck F., Legleye S., Spilka S., Gremy I. (2005) Les consommations de drogues des jeunes Franciliens. Exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2002/2003. Saint-Denis, OFDT, 88 p.
- Beck F., Peretti-Watel P., Groupe Pompidou (2005) Devenir et utilisation des données des enquêtes françaises ESPAD et ESCAPAD dans les champs scientifique, médiatique et de la politique publique. Strasbourg, Conseil de l'Europe, 61 p.
- Beck F., Legleye S., Le Nézet O., Spilka S. (2007) Analyse régionale ESCAPAD 2005, OFDT.
- Beck F., Lermenier-Jeannet A., De L'Épervier A., Díaz Gómez C., Janssen E., Le Nézet O., Martinez M., Mutatayi C., Brisacier A.C., Palle C., Gandilhon M., NÉFau T., Protais C., Obradovic I., Milhet M. (2015) 2015

- National report (2014 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point France. Saint-Denis, OFDT, 206 p.
- Beck F., Cadet-Taïrou A., Gauduchon T., Le Nézet O., Lermenier-Jeannet A., Obradovic I., Palle C. (2016) Addictions en Rhône-Alpes : Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. Saint-Denis, OFDT, 79 p.
- Beck F., Cadet-Taïrou A., Gauduchon T., Le Nézet O., Lermenier-Jeannet A., Obradovic I., Palle C. (2016) Addictions en Rhône-Alpes : Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. Saint-Denis, OFDT, coll. Portrait de territoire, 79 p.
- Beck F., Díaz Gómez C., Cadet-Taïrou A., Gandilhon M., Gauduchon T., Le Nézet O., Lermenier-Jeannet A., Obradovic I., Palle C., Protais C. (2016) Addictions en Nord Pas-de-Calais : Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. Saint-Denis, OFDT, 99 p.
- Beck F., Díaz Gómez C., Cadet-Taïrou A., Gandilhon M., Le Nézet O., Lermenier-Jeannet A., Palle C., Protais C. (2017) Addictions en Grand-Est : Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. Saint-Denis, OFDT, coll. Portrait de territoire, 104 p.
- Brisacier A.-C., Díaz Gómez C., Cadet-Taïrou A., Le Nézet O., Lermenier-Jeannet A., Palle C., Philippon A., Protais C. (2017) Addictions en Auvergne (région Auvergne-Rhône-Alpes) : Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. Saint-Denis, OFDT, coll. Portrait de territoire, 93 p.
- Brissot A., Philippon A., Spilka S. (2018) Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de l'adolescence en 2017. Enquête ESCAPAD 2017. Note 2018-03. Saint-Denis, OFDT, 12 p.
- Choquet M., Com-Ruelle L., Leymarie N., Lesrel J. (2003) Les 13-20 ans et l'alcool en 2001 : comportements et contextes en France. Paris, IREB, 123 p.
- Costes J.-M., Janssen E., Obradovic I., Adès J.-E., Beck F., Godeau E., Karila L., Legleye S., Mutatayi C., Reynaud M., Spilka S., Cadet-Taïrou A., Vaissade L., Palle C., Canarelli T., Milhet M., Evrard I., Toufik A., Gandilhon M. (2006) 2006 National report (2005 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point France. New development, trends and in-depth information on selected issues. French version. Saint-Denis, OFDT, 127 p.
- Costes J.-M., Adès J.-E., Janssen E., Cadet-Taïrou A., Legleye S., Le Nézet O., Spilka S., Mutatayi C., Évrard I., Palle C., Canarelli T., Chiltz C., Obradovic I., Lahaie E., Toufik A., Gandilhon M., Martineau H. (2008) 2008 National report (2007 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point France. New development, trends and in-depth information on selected issues. French version. Saint-Denis, OFDT, 98 p.
- Díaz Gómez C., Cadet-Taïrou A., Gandilhon M., Le Nézet O., Lermenier-Jeannet A., Palle C., Philippon A., Protais C. (2018) Addictions dans les Hauts-de-France : Consommations de substances psychoactives et offre médicosociale. Saint-Denis, OFDT, 87 p.
- Le Nézet O., Spilka S. (2014) Usage d'Internet à la fin de l'adolescence en 2011. Note 2014-04. Saint-Denis, OFDT, 4 p.
- Legleye S., Beck F., Peretti-Watel P. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Champagne-Ardenne : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 27 p.
- Legleye S., Beck F., Peretti-Watel P. (2003) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en PACA : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 27 p.
- Legleye S., Beck F., Spilka S., Le Nézet O. (2007) Drogues à l'adolescence en 2005 - Niveaux, contextes d'usage et évolutions à 17 ans en France - Résultats de la cinquième enquête nationale ESCAPAD. St Denis, OFDT, 77 p.
- Legleye S., Spilka S., Le Nézet O., Beck F. (2008) Les usages de drogues des adolescents parisiens. Tome 2 - Exploitation secondaire de l'enquête nationale ESCAPAD 2005. St Denis, OFDT, 28 p.
- Lopez D., Adès J.-E., Chalumeau M., Beck F., Legleye S., Mutatayi C., Bello P.Y., Palle C., Cadet-Taïrou A., Obradovic I., Evrard I. (2005) 2005 National report (2004 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point France. New development, trends and in-depth information on selected issues. French version. Saint-Denis, OFDT, 126 p.
- Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes (2014) Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019. Cancer 2014-2019 - Objectif 10 Paris, Ministère des affaires sociales de la santé et du droit des femmes, 55 p.
- OFDT (2019) Drogues, chiffres clés (8^e édition). Paris, OFDT, 8 p.
- ORS Midi-Pyrénées, Graphiti-Cirdd Midi-Pyrénées (2010) Les usages de produits psychoactifs des jeunes de Midi-Pyrénées : consommations actuelles et tendances. Toulouse, ORS Midi-Pyrénées (ORSMIP), 8 p.
- Peretti-Watel P., Beck F., Legleye S. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Guadeloupe : exploitation locale de l'enquête ESCAPAD 2001. Paris, OFDT, 30 p.
- Peretti-Watel P., Beck F., Legleye S. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Martinique : exploitation locale de l'enquête ESCAPAD 2001. Paris, OFDT, 22 p.

- Peretti-Watel P., Beck F., Legleye S. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence à la Réunion : exploitation locale de l'enquête ESCAPAD 2001. Paris, OFDT, 30 p.
- Peretti-Watel P., Beck F., Legleye S. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Seine-Saint-Denis : exploitation départementale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 4 p.
- Peretti-Watel P., Beck F., Legleye S. (2002) Les consommations de produits psychoactifs à la fin de l'adolescence en Languedoc-Roussillon : exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2000/2001. Paris, OFDT, 30 p.
- Raquet E. (2014) Les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis en région PACA, en région IDF et en métropole. Aix-en-Provence, ORDCS (Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux), 5 p.
- Roberge M.C., Choinière C. (2009) Analyse des interventions de promotion de la santé et de prévention en contexte scolaire québécois : cohérence avec les meilleures pratiques selon l'approche École en santé. Montréal, Québec, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 242 p.
- Rouchaud A., ORS du Limousin, ARS Limousin (2014) Les addictions en Limousin. État des lieux. Limoges, ORS du Limousin, 8 p.
- Spilka S., Le Nézet O., Legleye S. (2012) Les adolescents parisiens de 17 ans vus à travers l'enquête ESCAPAD Paris 2010. Rapport d'étape. Saint-Denis, OFDT, 15 p.
- Spilka S., Bouillet C. (2015) Les usages de drogues des adolescents parisiens et séquano-dionysiens en 2014. Saint-Denis, OFDT ; Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques (MMPCR), 20 p.
- Spilka S., Le Nézet O., Beck F. (2015) Estimations 2014 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans. Saint-Denis, OFDT, coll. Note 2015-02 du 21 avril 2015, 6 p.
- Spilka S., Le Nézet O., Janssen E., Brissot A., Philippon A. (2018) Les drogues à 17 ans : analyse régionale. Enquête ESCAPAD 2017. Saint-Denis, OFDT, 54 p.

Thèses

- Legleye S., Chau N., Peretti-Watel P. (2011) Inégalités de genre et inégalités sociales dans les usages de drogues en France. Université Paris Sud - Paris XI, Thèse de doctorat en santé publique, 292 p.
- Mayet A., Chau N., Legleye S. (2012) Étude des trajectoires d'usage de substances psychoactives chez l'adolescent et l'adulte jeune : Exploration de la théorie de l'escalade. Université Paris V - Faculté de médecine Paris Descartes, Thèse de doctorat en santé publique, Spécialité : épidémiologie, 213 p.

Articles


- Acier D., Kindelberger C., Chevalier C., Guibert E. (2015) "I always stop before I get sick": A qualitative study on French adolescents alcohol use. *Journal of Substance Use*, Vol. 20, n° 4, p. 262-267.
- Acquaviva E., Legleye S., Auleley G.R., Deligne J., Carel D., Falissard B.B. (2009) Psychotropic medication in the French child and adolescent population: prevalence estimation from health insurance data and national self-report survey data. *BMC Psychiatry*, Vol. 9, n° 72, p. 1-7.
- Andler R., Guignard R., Spilka S., Le Nézet O., Pasquereau A., Richard J.-B., Nguyen-Thanh V. (2018) Consommation de tabac et usage de cigarette électronique en France. *Revue des Maladies Respiratoires*, Vol. 35, n° 6, p. 673-685.
- Baggio S., Dupuis M., Studer J., Spilka S., Daeppen J.B., Simon O., Berchtold A., Gmel G. (2016) Reframing video gaming and internet use addiction: empirical cross-national comparison of heavy use over time and addiction scales among young users. *Addiction*, Vol. 111, n° 3, p. 513-522.
- Baggio S., Spilka S., Studer J., Iglesias K., Gmel G. (2016) Trajectories of drug use among French young people: Prototypical stages of involvement in illicit drug use. *Journal of Substance Use*, Vol. 21, n° 5, p. 485-490.
- Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2002) Usages de tabac à 18 ans : principaux résultats de l'enquête ESCAPAD 2001. *BEH - Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*, n° 22, p. 94-95.
- Beck F., Legleye S. (2003) Tabac à l'adolescence : résultats de l'enquête ESCAPAD 2002. *BEH - Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*, n° 22-23, p. 101-102.
- Beck F., Legleye S., Merle S., Pierre-Louis K. (2003) Usages de produits psychoactifs entre 17 et 19 ans à la Martinique : résultats de l'enquête ESCAPAD 2002. *OSM Flash*, n° 32, p. 1-8.
- Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2003) Pratique sportive et usages de substances psychoactives, France, 2000. *BEH - Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*, n° 15, p. 81-82.

- Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2003) Les usages de drogues à 17-18 ans dans les départements d'outre-mer. *BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 2, p. 7-8.
- Beck F., Legleye S. (2004) Usages de cannabis à la fin de l'adolescence : principaux résultats de l'enquête ESCAPAD 2002 et évolutions récentes. *BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 13, p. 49-50.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2004) Les usages de drogues en population adolescente : l'apport de l'enquête ESCAPAD. *Réalités Familiales*, n° 73, p. 56-65.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2005) Regards sur la fin de l'adolescence : l'apport de l'enquête ESCAPAD sur les usages de drogues. *Revue Toxibase*, n° 17, p. 33-36.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2005) Le tabac, substance psychoactive la plus consommée par les jeunes. *La Santé de l'Homme*, n° 379, p. 58-60.
- Beck F., Legleye S., Spilka S. (2005) Baisse du tabagisme parmi les adolescents : principaux résultats de l'enquête ESCAPAD, France, 2003. *BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 21-22, p. 99-100.
- Beck F., Legleye S., Le Nézet O., Spilka S. (2007) Les consommations de produits psychoactifs des jeunes de 17 et 18 ans à La Réunion en 2005. *Infos Réunion études et statistiques*, n° 3, p. 8.
- Beck F., Legleye S., Michel C., Spilka S., Laumond S., Karila L., Le Nézet O. (2008) Usages de drogues à l'adolescence en Nouvelle-Calédonie. *Alcoologie et Addictologie*, Vol. 30, n° 4, p. 355-365.
- Beck F., Richard J.B. (2014) Consommation d'alcool des adolescents [Table ronde]. *Archives de Pédiatrie*, Vol. 21, n° 5, Suppl.1 (Congrès des Sociétés de Pédiatrie, Lyon, 22-24 mai 2014), p. 168-169.
- Beck F., Lermenier A. (2015) La diffusion du tabagisme chez les jeunes. *Le Concours Médical*, Vol. 137, n° 1, p. 22-24.
- Ben Lakhdar C., Vaillant N.G., Wolff F.-C. (2016) Does smoke cross the border? Cigarette tax avoidance in France. *European Journal of Health Economics*, Vol. 17, n° 9, p. 1073-1089.
- Bertrand A., Boyle H., Moreaux J., Guillot L., Chvetzoff G., Charbonnel J.F., Marec-Berard P. (2016) La consommation de tabac, alcool et cannabis chez les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer a-t-elle un impact sur l'utilisation hospitalière des traitements antalgiques pendant la période de traitement ? *Archives de Pédiatrie*, Vol. 23, n° 4, p. 353-359.
- Brouzes F., Brouzes G. (2012) Epidémiologie des consommations de psychotropes aux Antilles françaises. *Alcoologie et Addictologie*, Vol. 34, n° 3, p. 239-243.
- Caillon J., Bouju G., Vénisse J.-L., Grall-Bronnec M. (2014) Mise au point sur le jeu pathologique. *PSN - Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences*, Vol. 12, n° 3, p. 61-72.
- Com-Ruelle L., Le Guen N. (2013) Les jeunes et l'alcool : évolution des comportements, facteurs de risque et éléments protecteurs. *Questions d'Economie de la Santé*, IRDES, n° 192, 8 p.
- Coeffec A., Romo L., Cheze N., Riazuelo H., Plantey S., Kotbagi G., Kern L. (2015) Early substance consumption and problematic use of video games in adolescence. *Frontiers in Psychology*, Vol. 6, p. 501-501.
- Décamps G., Battaglia N., Idier L. (2010) Élaboration du Questionnaire de mesure de l'intensité des conduites addictives (QMICA) : évaluation des addictions et co-addictions avec et sans substances. *Psychologie Française*, Vol. 55, n° 4, p. 279-294.
- Du Roscoät E., Cogordan C., Guignard R., Wilquin J.L., Beck F. (2015) Déterminants des intentions de rester non-consommateur ou de réduire ses consommations d'alcool, de tabac ou de cannabis chez les 15-25 ans. *Santé Publique*, Vol. 27, n° 5, p. 641-651.
- Du Roscoät E., Legleye S., Guignard R., Husky M., Beck F. (2016) Risk factors for suicide attempts and hospitalizations in a sample of 39,542 French adolescents. *Journal of Affective Disorders*, Vol. 190, p. 517-521.
- Gautier A., Baudier F., Leon C., Lamoureux P., Guilbert P. (2004) Comment ça va la santé ? Enquête auprès des 12-25 ans. *La Santé de l'Homme*, n° 370, p. 13-39.
- Guagliardo V., Peretti-Watel P., Pruvost J., Verger P., Obadia Y. (2003) Tabac, alcool, cannabis et sport de haut niveau à la fin de l'adolescence, région PACA, 2002. *BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 15, p. 3-4.
- Guignard R., Beck F., Richard J.-B., Lermenier A., Wilquin J.-L., Nguyen-Thanh V. (2015) La consommation de tabac en France en 2014 : caractéristiques et évolutions récentes. *Evolutions*, INPES, n° 31, 6 p.
- Henrion R., Costes J.-M., Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P. (2001) Sur les journées d'appel de préparation à la défense. Premiers résultats d'une enquête sur la santé et les comportements des jeunes. *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine*, Vol. 185, n° 2, p. 445-450.

- Houssin D., Canarelli T., Cadet-Taïrou A., Palle C., Arwidson P., Leon C., Guillemont J., Laumon B., Gadegbeku B., Martin J.L., Biecheler M.B., Choquet M., Karsenty S., Melihan-Cheinin P., Martin D., Larochette N., Maro D., Larabi M., Groupe Sam (2006) Alcool et santé en France, état des lieux. *BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 34-35, p. 251-266.
- Janssen E. (2016) Assessing the ties of socioeconomic background and gender on the frequency and the type of alcoholic beverages consumed by French adolescents. *Journal of Substance Use*, Vol. 21, n° 2, p. 170-176.
- Jeanne G., Purper-Ouakil D., Rigole H., Franc N. (2017) Nouveaux styles de consommation de produits psychoactifs chez les adolescents en France. *L'Encéphale*, Vol. 43, n° 4, p. 346-353.
- Jovic S., Genolini C., Delpierre C., Spilka S., Ehlinger V., Ross J., Arnaud C., Godeau E. (2014) Socialization instances linked to cannabis experimentation among French teenagers. *Substance Use and Misuse*, Vol. 49, n° 13, p. 1808-1819.
- Kempfer J. (2001) De la (re)découverte de l'usage des plantes hallucinogènes. *Swaps*, n° 20, p. 16-18.
- Lagrange H., Legleye S. (2007) Violence, alcool, cannabis et dépression chez les adolescents français. *Déviance et Société*, Vol. 31, n° 3, p. 331-360.
- Le Nézet O., Janssen E., Brissot A., Philippon A., Shah J., Chyderiotis S., Spilka S. (2018) Les comportements tabagiques à la fin de l'adolescence. Enquête ESCAPAD 2017. *Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 14-15, p. 274-282.
- Legleye S. (2012) Violence et milieu social à l'adolescence. *Economie et Statistique*, INSEE, n° 448-449.
- Legleye S., Beck F. (2003) Sociabilités, styles musicaux et usages de substances psychoactives à 18 ans. *Psychotropes*, Vol. 9, n° 3-4, p. 11-35.
- Legleye S., Spilka S., Beck F. (2006) Le tabagisme des adolescents en France, suite aux récentes hausses des prix. *BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 21-22, p. 150-152.
- Legleye S., Obradovic I., Janssen E., Spilka S., Le Nézet O., Beck F. (2010) Influence of cannabis use trajectories, grade repetition and family background on the school-dropout rate at the age of 17 years in France. *European Journal of Public Health*, Vol. 20, n° 2, p. 157-163.
- Legleye S., Piontek D., Kraus L. (2011) Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) in a French sample of adolescents. *Drug and Alcohol Dependence*, Vol. 113, n° 2-3, p. 229-235.
- Legleye S., Beck F., Khlal M., Peretti-Watel P., Chau N. (2012) The influence of socioeconomic status on cannabis use among French adolescents. *Journal of Adolescent Health*, Vol. 50, n° 4, p. 395-402.
- Legleye S., Janssen E., Spilka S., Le Nézet O., Chau N., Beck F. (2013) Opposite social gradient for alcohol use and misuse among French adolescents. *International Journal of Drug Policy*, Vol. 24, n° 4, p. 359-366.
- Legleye S., Piontek D., Kraus L., Morand E., Falissard B. (2013) A validation of the Cannabis Abuse Screening Test (CAST) using a latent class analysis of the DSM-IV among adolescents. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, Vol. 22, n° 1, p. 16-26.
- Legleye S., Beck F., Spilka S., Chau N. (2014) Correction of body-mass index using body-shape perception and socioeconomic status in adolescent self-report surveys. *PLoS One*, Vol. 9, n° 5, p. e96768.
- Legleye S., Beck F., Spilka S., Le Nézet O., Ben Lakhdar C. (2015) Morbi-mortalités liées à la consommation d'alcool. *Actualité et Dossier en Santé Publique*, n° 90, p. 16-22.
- Mayet A., Legleye S., Falissard B., Chau N. (2012) Cannabis use stages as predictors of subsequent initiation with other illicit drugs among French adolescents: Use of a multi-state model. *Addictive Behaviors*, Vol. 37, n° 2, p. 160-166.
- Mayet A., Legleye S., Attaïa L.A., Beck F., Khlal M., Falissard B., Chau N. (2015) Théorie de l'escalade ou propension commune aux addictions ? Étude des séquences d'initiations à des drogues et de leur retentissement clinique. *Le Courrier des Addictions*, Vol. 17, n° 2, p. 15-18.
- Messaadi N., Calafiore M., Bayen M., Eeckhout G., Rolland B., Stalnikiewicz B. (2015) Consommations d'alcool chez les patients de moins de 16 ans : comment dépister et informer en médecine générale ? *Le Courrier des Addictions*, Vol. 17, n° 1, p. 22-24.
- Michot T., Fuchs J., Lebreton F. (2016) Études supérieures, sport et alcool. De quelques constats à propos des effets de la filière suivie. *Agora débats/jeunesses*, n° 72, p. 75-90.
- Moreau C., Droniou G., Pecqueur C., Brisson T., Amarantos S. (2013) Identités féminines et consommations d'alcool en Ille-et-Vilaine : évolution des normes de genre entre les aîné(e)s et les jeunes. *Les Cahiers de l'IReB*, n° 21, p. 171-176.

- Obradovic I., Le Nézet O., Spilka S. (2013) Jeunes usagers de drogues et demande d'aide. Estimation du public potentiel d'un dispositif d'aide aux jeunes consommateurs. *Agora débats/jeunesses*, n° 64, p. 61-76.
- Obradovic I. (2015) Usages de drogues et société addictogène. *Adolescence*, Vol. 33, n° 1, p. 177-192.
- Peaucellier S., Spilka S., Jobard F., Levy R. (2016) Les contrôles d'identité et les jeunes Parisiens. Une exploitation du volet parisien de l'enquête ESCAPAD 2010. *Questions Pénales*, Vol. 29, n° 2, p. 1-5.
- Peretti-Watel P., Legleye S., Beck F. (2002) Santé mentale et usage de cannabis à la fin de l'adolescence : une relation complexe qui déborde le cadre pharmacologique. *Médecine/Sciences*, Vol. 18, n° 4, p. 481-488.
- Peretti-Watel P. (2005) Shit, chiffres et prévention. Du mutisme à la cacophonie. *Préventive Sécurité*, n° 82, p. 49-53.
- Pion C., Courné M.A. (2015) Mise en garde sur l'usage récréatif des substances volatiles chez les jeunes. *Vigilances - Bulletin de l'ANSM*, n° 64, p. 10.
- Piontek D., Kraus L., Legleye S., Bühringer G. (2011) The validity of DSM-IV cannabis abuse and dependence criteria in adolescents and the value of additional cannabis use indicators. *Addiction*, Vol. 106, n° 6, p. 1137-1145.
- Pougnet R., Pougnet L., Loddé B., Canals L., Le Denmat V., Lucas D., Dewitte J.D. (2015) Consommation de substances psychoactives par les marins : revue de la littérature. *Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement*, Vol. 76, n° 3, p. 255-261.
- Reynaud-Maurupt C., Cadet-Taïrou A., Zoll A. (2009) The contemporary uses of hallucinogenic plants and mushrooms: a qualitative exploratory study carried out in France. *Substance Use and Misuse*, Vol. 44, n° 11, p. 1519-1552.
- Schwitzer T., Gillet C., Bisch M., Di Patrizio P., Schwan R., Laprevote V. (2016) Consommations conjointes de cannabis et de tabac : connaissances cliniques et perspectives thérapeutiques. *Thérapie*, Vol. 71, n° 3, p. 315-322.
- Spilka S., Le Nézet O., Beck F. (2015) Les comportements d'alcoolisation à 17 ans : premiers résultats de l'enquête ESCAPAD. *Actualité et Dossier en Santé Publique*, n° 90, p. 18-19.
- Spilka S., Le Nézet O., Ngantcha M., Beck F. (2015) Consommation de tabac et usage de cigarette électronique à 17 ans en France, 2014. *BEH - Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 17-18, p. 289-296.
- Spilka S., Beck F., Bouillet C. (2016) Les usages de drogues à l'adolescence : une étude infra-départementale à Paris et en Seine-Saint-Denis. *Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique*, Vol. 64, n° Suppl.4, p. S201.
- Thoër C., Pierret J., Lévy J.J. (2008) Quelques réflexions sur des pratiques d'utilisation des médicaments hors cadre médical. *Drogues, santé et société*, Vol. 7, n° 1, p. 19-54.
- Touzeau D., Deschenau A. (2015) Tabac ou Marijuana : faudra-t-il choisir ? [Communication]. *Annales Médico-psychologiques*, Vol. 173, n° 4, p. 364-366.

ANNEXE 2 : Arbre de sélection des individus de l'échantillon d'analyse



Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT


ANNEXE 3 : Effectifs des échantillons ESCAPAD

Évolution des effectifs dans le temps

Année	Répondants	Échantillon analysé		
		Métropole	DOM/COM	% analysés / répondants
2000	14 462	8 414		58,2 %
2002	17 152	7 608		44,4 %
2003	15 664	8 769		56,0 %
2005	37 512	29 393	4 122	89,3 %
2008	50 235	39 542	4 404	87,5 %
2011	32 249	27 402	1 741	90,4 %
2014	26 351	22 023	1 272	88,4 %
2017	46 054	39 115	2 415	90,2 %

Sources : ESCAPAD 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 ; OFDT

Distribution géographique de l'échantillon analysé



Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

Effectifs 2017 de l'échantillon analysé par département en France métropolitaine

Dpt	Effectif	Dpt	Effectif	Dpt	Effectif	Dpt	Effectif	Dpt	Effectif
1	465	21	240	41	280	61	208	81	170
2	454	22	405	42	444	62	1063	82	188
3	172	23	47	43	108	63	404	83	651
4	102	24	283	44	893	64	331	84	350
5	40	25	372	45	473	65	122	85	390
6	583	26	272	46	94	66	296	86	253
7	291	27	591	47	142	67	536	87	152
8	161	28	343	48	81	68	558	88	216
9	55	29	630	49	622	69	911	89	319
10	245	30	490	50	454	70	135	90	76
11	207	31	665	51	355	71	449	91	646
12	125	32	100	52	124	72	324	92	825
13	1357	33	868	53	181	73	243	93	868
14	414	34	671	54	374	74	512	94	916
15	82	35	740	55	96	75	659		
16	145	36	146	56	466	76	601		
17	443	37	386	57	381	77	995		
18	239	38	835	58	111	78	942		
19	175	39	142	59	1664	79	267		
20	333	40	224	60	530	80	317		

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

Effectifs 2017 de l'échantillon analysé en Outre-mer


DOM/COM	Effectif
Guadeloupe	435
Martinique	351
Guyane	430
La Réunion	382
Mayotte	366
Nouvelle-Calédonie (COM)	451

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

ANNEXE 4 : Description sociodémographique de l'échantillon 2017

Répartition des jeunes de l'échantillon final selon leur âge en années et en mois

Les jeunes analysés dans ESCAPAD sont, pour leur grande majorité, âgés de 17 ans (91,2 %). Au final, l'âge moyen des jeunes de l'échantillon est de 17,41 ans (approximativement 17 ans et 5 mois) et l'âge médian de 17 ans et 4 mois. Certains jeunes ont indiqué uniquement leur année de naissance (1999), mais ont toutefois été intégrés dans l'analyse car ils avaient entre 17 ans et 3 mois et 18 ans et 3 mois. Sur la figure 15, il s'agit de la catégorie « 17 ans - inconnu ».



Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

Situation scolaire et professionnelle

En 2017, près de neuf jeunes sur dix (89,1 %) de 17 ans se déclarent élèves, une minorité d'entre eux se déclarant étudiants (n = 443). Comparée à 2014, cette proportion est en hausse significative (86,1 %), coïncidant avec la diminution du nombre de jeunes en apprentissage (7,0 % contre 9,7 %). La proportion d'apprentis de l'échantillon est proche de celle estimée par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) pour l'année 2015 (dernières données disponibles), où 6,5 % des jeunes de 17 ans et 7,1 % des jeunes de 18 ans sont en apprentissage¹¹. Par ailleurs, la DEPP confirme la tendance récente constatée dans ESCAPAD par la diminution de près de 20 000 apprentis entre 2014 et 2016. Les différences de situation scolaire selon le sexe sont toujours fortement marquées : les garçons sont nettement plus nombreux à se déclarer en apprentissage ou sortis du système scolaire que les filles. La part des jeunes ayant redoublé au cours de leur scolarité s'élève à 29,7 % ; elle est en forte baisse par rapport à 2014, corroborant également les données de la DEPP.

%	Garçons	Filles	Sex-ratio	Ensemble 2017	Ensemble 2014
Élèves	85,2	93,2	0,91	89,1	86,1***
En apprentissage	9,9	3,9	2,56	7,0	9,7***
Actifs ou autre	4,8	2,9	1,66	3,9	4,2 ns

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT

*** : test du Chi-2 concluant à une différence significative entre 2014 et 2017 au seuil de risque de 0,1 %.

ns : test du Chi-2 concluant à une absence de différence significative entre 2014 et 2017 au seuil de risque de 5 %.

¹¹ Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance (DEPP) (2017) *Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche*. RERS 2017. Paris, Ministère de l'éducation nationale, 400 p.

ANNEXE 5 : Taux de non-réponse


Taux de valeurs manquantes sur une sélection de variables de l'échantillon d'analyse ESCAPAD 2017

Variable	Taux de valeurs manquantes en %
Situation scolaire	0,2
Code postal	1,7
Taille	2,7
Poids	6,6
Tentative de suicide au cours de la vie	0,4
Pensées suicidaires dans l'année	1,0
Expérimentation tabac	0,2
Expérimentation e-cigarette	0,7
Expérimentation alcool	0,2
Expérimentation cannabis	0,7
Expérimentation champignons hallucinogènes	2,1
Expérimentation poppers	2,4
Expérimentation produits à inhaler/sniffer	2,6
Expérimentation Ecstasy/MDMA	2,5
Expérimentation amphétamines/speed	2,7
Expérimentation LSD	2,6
Expérimentation crack/free base	2,6
Expérimentation mop (factice)	2,6
Expérimentation cocaïne	2,5
Expérimentation héroïne	3,1
Expérimentation <i>Salvia divinorum</i>	3,1
Expérimentation <i>purple drank</i>	2,7
Expérimentation DXM	3,1
Expérimentation nouveaux produits de synthèse	2,6
Tabagisme quotidien	0,4
Alcool quotidien	0,7
Alcoolisation ponctuelle importante au cours du mois	1,1
Cannabis quotidien	2,3
Champignons hallucinogènes dans l'année	2,0
Poppers dans l'année	3,4
Produits à inhaler/sniffer dans l'année	3,0
Ecstasy/MDMA dans l'année	2,6
Amphétamines/speed dans l'année	2,7
LSD dans l'année	2,5
Crack/free base dans l'année	2,4
Mop dans l'année (factice)	2,2
Cocaïne dans l'année	2,6
Héroïne dans l'année	2,8
<i>Salvia divinorum</i> dans l'année	2,8
<i>Purple drank</i> dans l'année	4,2
DXM dans l'année	2,7

Source : ESCAPAD 2017 ; OFDT



Enquête sur la santé, les consommations d'alcool, de tabac et d'autres drogues et les modes de vie



Bonjour, cette enquête est proposée à 40 000 appelés à la Journée défense citoyenneté (JDC), dans l'ensemble des centres du territoire français, et porte sur votre santé et vos modes de vies.

Sa réussite dépend de vous. Le questionnaire est **confidentiel** et **anonyme**, vous pouvez donc y répondre en toute confiance, mais vous devez le faire de manière sincère pour ne pas fausser les résultats. Il n'est pas fait pour contrôler vos connaissances ou vous juger. Il vise à mieux comprendre les habitudes des jeunes en général et à recueillir des informations indispensables pour améliorer la prévention en matière de santé et mieux répondre à vos attentes.

Consignes de remplissage

Pour répondre aux questions, il vous suffit de faire une croix comme ceci : .

Si vous vous êtes trompé(e), noircissez complètement la case erronée et cochez la bonne .

Lorsque les cases sont rondes , vous pouvez cocher plusieurs réponses.

Lorsque vous voyez ce signe : | _____ |, écrivez votre réponse.

Si vous avez des difficultés pour répondre à une question, vous pouvez également demander de l'aide à la personne qui vous a présenté ce questionnaire. Vous pouvez par ailleurs l'indiquer à la fin du questionnaire pour que nous puissions prendre en compte votre remarque

Merci.

[Ces premières questions concernent votre situation personnelle]

01. Quelle est votre année de naissance ? |__|__|__|__|

02. Quel est votre mois de naissance ? |__|__| (01 pour janvier, 02 pour février, ..., 12 pour décembre)

03. Vous êtes... Un homme Une femme

04. Quelle est votre situation scolaire actuelle ?

Vous suivez des études

Vous avez arrêté vos études

04A. Si vous suivez des études, vous êtes...

- Lycéen(ne) ou collégien(ne)
- En apprentissage
- Étudiant(e) de l'enseignement supérieur (Université, IUT, BTS, prépa...)

04B. Si vous avez arrêté vos études, vous êtes actuellement...

- Sans activité
- En recherche d'emploi
- En insertion (contrat aidé, école de la 2^{ème} chance, centre EPIDE...)
- Vous travaillez (hors apprentissage)

05. Avez-vous déjà redoublé ?

Non Oui → Quelle(s) classe(s) avez-vous redoublée(s) ? |_____|

06A. Diriez-vous que vous avez des difficultés pour lire en français ?

Non Oui, parfois Oui, souvent

06B. Diriez-vous que vous avez des difficultés pour écrire en français ?

Non Oui, parfois Oui, souvent

07. Dans quel département vivez-vous ? (par exemple : 75 pour Paris, 974 pour la Réunion) |__|__|__|

Les deux questions suivantes nous permettent d'étudier la santé des jeunes selon des grands ensembles de territoire de nature très différente, comme par exemple les grandes villes françaises ou les espaces ruraux.

07A. Précisez votre code postal, si vous le connaissez : |__|__|__|__|__| (par exemple : 18000 si vous habitez Bourges)

07B. Précisez le nom de votre commune (ville ou village) de résidence : |_____|
(celle correspondant à votre code postal ; par exemple : Bourges)

08. Où vivez-vous le plus souvent ? (une seule réponse possible)

- Chez vos parents ou chez l'un de vos parents
- En internat
- Dans un foyer ou une famille d'accueil
- Dans votre propre logement (avec des amis, seul(e) ou avec votre conjoint)
- Autres situations (sans logement, en caravane...): → Précisez |_____|

08A. Parmi les personnes suivantes, lesquelles vivent dans le logement où vous vivez le plus souvent ?
(plusieurs réponses possibles)

- Votre père Votre beau-père
- Votre mère Votre belle-mère
- Des frères, des sœurs Autres membres de votre famille
- Des demi-frères, des demi-sœurs Votre petit(e) ami(e), votre conjoint
- Un ou des grands-parents Autres (ami, colocataire,...)

08B. Parlez-vous couramment une autre langue que le français avec votre famille/vos parents ?

1 Non 2 Oui → Laquelle ? _____

08C. A propos de vos parents...

1 Ils vivent ensemble 4 Ils sont décédés ou l'un d'eux est décédé
2 Ils sont séparés ou divorcés 5 Autre situation → Précisez : _____
3 Vous ne les avez jamais connus

09. Quelle est la situation actuelle de vos parents ? (si vous avez été élevé(e) principalement par des parents adoptifs, des beaux-parents ou autres, répondez pour ceux avec qui vous avez le plus vécu)

Une seule croix par colonne	Père ?	Mère ?
Travaille	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Chômeur, recherche un emploi	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
Au foyer ou sans activité professionnelle	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
En invalidité ou en longue maladie	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Retraité	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Je ne sais pas	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Non concerné(e) (décédé(e), inconnu(e), perdu(e) de vue...)	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>

10. Quelle est la profession actuelle de vos parents (la dernière s'ils ne travaillent pas ou s'ils sont décédés) ? (si vous avez été élevé(e) principalement par des parents adoptifs, des beaux-parents ou autres, répondez pour ceux avec qui vous avez le plus vécu)

(Une seule croix par colonne)	Père ?	Mère ?
Agriculteur exploitant	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Artisan, commerçant, chef d'entreprise de moins de 10 salariés	2 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus	3 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Cadre, professeur (collège, lycée, fac), chercheur, ingénieur, profession libérale (médecin, avocat...)	4 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
Profession intermédiaire, technicien (instituteur, professeur des écoles, infirmier...)	5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Employé (secrétaire, standardiste, aide comptable, vendeur, serveur de bar ou restaurant, caissier...)	6 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Ouvrier (en usine ou chez un artisan : ouvrier agricole, plombier, électricien, boucher, coiffeur, routier...)	7 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
Sans profession	8 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>
Non concerné(e) (décédé(e), inconnu(e), perdu(e) de vue...)	9 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>

Précisez leur métier (exemple, infirmier, boulanger, médecin, plombier, instituteur...) :

Père : _____ Mère : _____

11A. Est-ce que votre famille possède une voiture ?

1 Non 2 Oui, une voiture 3 Oui, deux voitures ou plus

11B. Dans le logement où vous vivez le plus souvent, avez-vous une chambre pour vous tout(e) seul(e) ? (si vous vivez dans plusieurs endroits, dans le logement ou vous vivez le plus souvent)

1 Non 2 Oui

11C. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, combien de fois êtes-vous parti(e) en voyage en famille pour les vacances ?

1 Jamais 2 Une fois 3 Deux fois 4 Plus de deux fois

11D. Combien d'ordinateurs ou tablettes votre famille possède-t-elle ?

1 Aucun 2 Un 3 Deux 4 Plus de deux

[Ces questions concernent votre santé]

12. Par rapport aux personnes de votre âge, diriez-vous que votre état de santé est :

- 1 Pas du tout satisfaisant 2 Peu satisfaisant 3 Plutôt satisfaisant 4 Très satisfaisant

13A. Quelle est votre taille ?

 | | m | | | cm

13B. Quel est votre poids ?

 | | | kg

14. Au cours des 12 DERNIERS MOIS...

(Une seule croix par ligne)

	Non	Oui
Êtes-vous allé(e) chez le médecin ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Êtes-vous allé(e) chez le dentiste ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous eu un problème de santé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous eu un problème dentaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2

15. Voici des phrases recueillies auprès d'adolescents, lisez chacune d'entre elles et cochez « vrai » si elle correspond à ce que vous vivez, ou « faux » si elle ne correspond pas.

(Une seule croix par ligne)

	Vrai	Faux
« Je n'ai pas d'énergie pour l'école, pour le travail »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« J'ai du mal à réfléchir »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« Je sens que la tristesse, le cafard me débordent en ce moment »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« Il n'y a rien qui m'intéresse, plus rien qui m'amuse »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« Ce que je fais ne sert à rien »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« Au fond, quand c'est comme ça, j'ai envie de mourir »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« Je ne supporte pas grand-chose »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« Je me sens découragé(e) »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« Je dors très mal »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
« À l'école, au boulot, j'y arrive pas »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2

16A. Au cours de votre VIE, avez-vous fait une tentative de suicide qui vous a amené(e) à l'hôpital ?

- 1 Non 2 Oui, une fois 3 Oui, plusieurs fois

16B. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous pensé à vous suicider ?

- 1 Non 2 Oui, une fois 3 Oui, plusieurs fois

17. Avez-vous déjà pris au cours de votre VIE... ?

	Non	Oui	En avez-vous pris au cours des 12 DERNIERS MOIS ?			
Un tranquillisant (anxiolytique) ? Atarax, Lysanxia, Tranxène, Stresam, Equanil, Valium, Xanax, Lexomil, Sérésta, Temesta ...	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	→	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> 1 fois	3 <input type="checkbox"/> Plusieurs fois
Un antidépresseur ? Zoloft, Deroxat, Seropram, Seroplex, Prozac, Stablon, Effexor, Anafranil, Laroxyl ...	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	→	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> 1 fois	3 <input type="checkbox"/> Plusieurs fois
Un somnifère (hypnotique) ? Donormyl, Imovane, Noctamide, Stilnox, Théralène, Phenergan ...	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	→	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> 1 fois	3 <input type="checkbox"/> Plusieurs fois
Un psychostimulant ? Ritaline, Ritaline LP, Concerta LP, Modiodal, Olmifon ...	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	→	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> 1 fois	3 <input type="checkbox"/> Plusieurs fois
Un autre médicament pour les nerfs, pour dormir (phytothérapie, homéopathie...) ? Euphytose, Tranquital, Spasmine, Sédatif PC, Millepertuis, Vagostabyl, Passiflore ...	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	→	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> 1 fois	3 <input type="checkbox"/> Plusieurs fois
Précisez : _____						

[Ces questions concernent vos consommations de tabac, de boissons alcoolisées et d'autres drogues]

18. Au cours de votre VIE, avez-vous déjà...

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	1 fois	Plusieurs fois	→	Quel âge aviez-vous la première fois ?
Fumé des cigarettes en paquet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	____ ans
Fumé des cigarettes à rouler ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	____ ans
Fumé des cigares ou des cigarillos ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	____ ans
Fumé du tabac avec un narguilé (chicha, pipe à eau...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	____ ans
Utilisé une cigarette électronique (« vapoter ») ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	____ ans

18A. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, avez-vous fumé des cigarettes (en paquet ou à rouler) ?

Aucune	Moins d'une par semaine	Moins d'une par jour	Entre 1-5 par jour	Entre 6-10 par jour	Entre 11-20 par jour	Plus de 20 par jour
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

→ 18B. Si vous fumez quotidiennement, à quel âge avez-vous commencé à fumer tous les jours ? ____ ans

18C. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, avez-vous utilisé une cigarette électronique (« vapoter ») ?

Non	Oui, mais pas tous les jours	Oui, tous les jours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

→ 18D. Aviez-vous déjà fumé des cigarettes (en paquet ou à rouler) la première fois où vous avez utilisé une cigarette électronique ? Non Oui

19. Au cours de votre VIE, avez-vous déjà bu une boisson alcoolisée (bière, cidre, vin, apéritif, alcool fort (type whisky, gin, vodka...) ...)?

Non Oui → 19A. Quel âge aviez-vous la première fois ? ____ ans

19B. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous bu une boisson alcoolisée ? (bière, cidre, vin, apéritif, alcool fort (type whisky, gin, vodka...) ...)

0 fois	Une fois par mois ou moins	2-3 fois par mois	Une fois par semaine	2-3 fois par semaine	4 fois par semaine ou plus	Tous les jours ou presque
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19C. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, combien de fois avez-vous bu une boisson alcoolisée ? (bière, cidre, vin, apéritif, alcool fort (type whisky, gin, vodka...) ...)

0 fois	1-2 fois	3-5 fois	6-9 fois	10-19 fois	20-29 fois	30 fois ou plus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

20. Au cours de votre VIE, avez-vous déjà été ivre (saoul, « bourré ») **en buvant des boissons alcoolisées** (bière, cidre, vin, apéritif, alcool fort (type whisky, gin, vodka...), ...) ?

1 Non 2 Oui → **20A. Quel âge aviez-vous la première fois où vous avez été ivre ?** |__|__| ans

21. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus de boissons alcoolisées en une seule occasion ?

(un verre = un « demi » ou une bouteille de bière ou de cidre (25 cl), un verre de vin (12 cl), un verre d'alcool fort (4 cl), un cocktail...)

0 fois 1-2 fois 3-5 fois 6-9 fois 10-19 fois 20-29 fois 30 fois ou plus

1 2 3 4 5 6 7

22. Au cours de votre VIE, avez-vous déjà fumé du cannabis (haschich, bedo, joint, herbe, shit) ?

1 Non 2 Oui → **22A. Quel âge aviez-vous la première fois où vous avez fumé du cannabis ?**

|__|__| ans

22B. Repensez à la DERNIERE FOIS que vous avez fumé du cannabis...

C'était...

De la résine

De l'herbe

Autre :

1

2

3

→ Précisez : _____

22C. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, avez-vous fumé du cannabis (haschich, bedo, joint, herbe, shit) ?

0 fois 1-2 fois 3-5 fois 6-9 fois 10 fois ou plus

1 2 3 4 5

22D. Si vous avez fumé au moins une fois du cannabis au cours des 12 DERNIERS MOIS ...

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	Rarement	De temps en temps	Assez souvent	Très souvent
Avez-vous fumé du cannabis avant midi ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Avez-vous fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Avez-vous eu des problèmes de mémoire quand vous fumiez du cannabis ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils dit que vous devriez réduire votre consommation de cannabis ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Avez-vous essayé de réduire ou d'arrêter votre consommation de cannabis sans y arriver ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
Avez-vous eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, bagarre, accident, mauvais résultats à l'école...) ?	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

22E. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, avez-vous fumé du cannabis (haschich, bedo, joint, herbe, shit) ?

0 fois 1-2 fois 3-5 fois 6-9 fois 10-19 fois 20-29 fois 30 fois ou tous les jours

1 2 3 4 5 6 7

23. Au cours de votre VIE avez-vous déjà pris l'un des produits suivants ?

(Une seule croix par ligne)	Jamais	1 fois	Plusieurs fois		Quel âge aviez vous la première fois ?	L'avez-vous fait au cours des 12 derniers mois
Champignons hallucinogènes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Poppers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Produits à inhaler/sniffer (colle, solvants, trichlo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Ecstasy, MDMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Amphétamine, speed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
LSD (acides, buvard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Crack, freebase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Mop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Cocaïne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Héroïne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Salvia divinorum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Purple Drank (Sirop de codéine + soda (type Sprite))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
DXM (dextrométhorphane)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Autres drogues ➔ Précisez : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	➔	___ ans	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui

On peut acheter actuellement sur Internet des produits qui imitent les effets des drogues illécitales comme le cannabis, la cocaïne ou l'ecstasy. Ils sont parfois appelés : spice, Bong bastics, legal highs ou Not for human consumption, méphédrone, cannabis synthétique... Ils se présentent sous différentes formes : poudre, cristal, herbe, comprimé...

24. Au cours de votre VIE, avez-vous déjà consommé un de ces produits ?

1 Non 2 Oui 3 Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)

➔ **Vous souvenez-vous du NOM de ce produit ?** Précisez : _____

➔ **Avait-il été acheté par vous ou une autre personne sur internet ?**

1 Non 2 Oui 3 Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)

[Les questions suivantes concernent vos éventuels achat de cigarettes (à rouler ou en paquet), de boissons alcoolisées (bière, cidre, vin, champagne, alcool fort (whisky, vodka, gin, rhum...)) ou de cannabis (résine ou herbe...)]

A1. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, avez-vous été exposé(e) à la fumée de tabac de votre entourage (camarades, ami(e)s, connaissances, collègues, famille, etc.) ...

(une seule croix par ligne)	Jamais (pas concerné)	De temps en temps	Souvent	Tous les jours
a) Devant l'entrée, à l'extérieur de votre l'établissement scolaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) À l'intérieur de votre l'établissement scolaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sur votre lieu de travail ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Chez vous ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) En soirée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Dans un bar, un restaurant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4

A2. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, de quelles manières vous êtes-vous procuré(e) des cigarettes (à rouler ou en paquet) pour votre PROPRE CONSOMMATION ?

Je n'ai pas fumé de cigarette au cours des 12 derniers mois

(Une seule croix par ligne)	0 fois	1-2 fois	3-5 fois	6-9 fois	10-19 fois	20 fois ou +
a) Vous les avez achetées dans un bureau de tabac ou dans un bar-tabac ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Vous avez demandé à un parent ou à un ami de vous les acheter ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Vous les avez obtenues gratuitement (par vos amis, votre famille, des passants...) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vous les avez achetées dans un commerce de type épicerie ou dans la rue ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Vous les avez achetées dans l'un des pays suivant : Espagne, Andorre, Monaco, Italie, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Vous les avez achetées dans un autre pays étranger ou en duty-free ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5	6

A3. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, vous a-t-on demandé votre carte d'identité alors que vous vouliez acheter des cigarettes dans un BUREAU DE TABAC ?

Je n'ai pas acheté de cigarette dans un bureau de tabac au cours des 12 derniers mois

Jamais **Rarement** **Parfois** **Souvent** **Presque toujours**

1 2 3 4 5

A4. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, combien de fois avez-vous acheté pour votre PROPRE CONSOMMATION des boissons alcoolisées ...

Je n'ai pas acheté de boisson alcoolisée au cours des 12 derniers mois

(Une seule croix par ligne)

	0 fois	1-2 fois	3-5 fois	6-9 fois	10-19 fois	20 fois ou +
a) Dans un supermarché, une supérette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dans une épicerie ou petit magasin d'alimentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dans une station-service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dans l'un des pays suivant : Espagne, Andorre, Monaco, Italie, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dans un autre pays étranger ou en duty-free ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5	6

A4A. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, combien de fois avez-vous BU des boissons alcoolisées dans un bar, un restaurant ou une discothèque ?

Je n'ai pas bu de boisson alcoolisée dans un bar, un restaurant ou une discothèque au cours des 12 derniers mois

1-2 fois **3-5 fois** **6-9 fois** **10-19 fois** **20 fois ou +**

1 2 3 4 5

A5. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, vous a-t-on demandé votre carte d'identité alors que vous vouliez acheter une boisson alcoolisée dans un MAGASIN ? (une seule réponse possible)

Je n'ai pas acheté de boisson alcoolisée dans un magasin au cours des 12 derniers mois

Jamais **Rarement** **Parfois** **Souvent** **Presque toujours**

1 2 3 4 5

A6. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, vous a-t-on demandé votre carte d'identité (ou refusé de vous servir) dans un BAR ou un RESTAURANT alors que vous vouliez commander une boisson alcoolisée ? (une seule réponse possible)

Je n'ai pas bu de boisson alcoolisée dans un bar ou dans un restaurant au cours des 12 derniers mois

Jamais **Rarement** **Parfois** **Souvent** **Presque toujours**

1 2 3 4 5

A7. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, de quelle(s) manière(s) vous êtes-vous procuré(e) du cannabis pour votre PROPRE CONSOMMATION ?

Je n'ai pas fumé de cannabis au cours des 12 derniers mois

(Une seule croix par ligne)

	0 fois	1-2 fois	3-5 fois	6-9 fois	10 fois et plus
a) Vous l'avez acheté à des amis ou des proches ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Vous l'avez obtenu gratuitement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Vous l'avez acheté à votre « vendeur » (dealer) habituel ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vous l'avez fait pousser personnellement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Vous l'avez acheté sur Internet ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Vous l'avez acheté à l'étranger ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Acheté à un « vendeur » (dealer) inconnu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Autre situation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Précisez : _____					
	1	2	3	4	5

A8. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, avez-vous reçu...

			Combien environ ?
a) De l'argent de poche ?	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> Oui	→ _____ €
b) Une rémunération pour des petits jobs (baby-sitting, aide aux devoirs...)	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> Oui	→ _____ €
c) De l'argent pour une occasion particulière (anniversaire...)	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> Oui	→ _____ €
d) Un salaire ou une rémunération dans le cadre d'un apprentissage ?	1 <input type="checkbox"/> Non	2 <input type="checkbox"/> Oui	→ _____ €

A9. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, combien pensez-vous avoir dépensé, au total, pour vous procurer...


a) Des cigarettes (en paquet ou à rouler) ?	_____ €	1 <input type="checkbox"/> Je n'en ai pas acheté
b) Du cannabis ?	_____ €	1 <input type="checkbox"/> Je n'en ai pas acheté
c) De l'alcool ?	_____ €	1 <input type="checkbox"/> Je n'en ai pas acheté

A10. Selon vous, à partir de quel âge a-t-on le droit d'acheter...

a) Des cigarettes dans un bureau de tabac ?	_____ ans	1 <input type="checkbox"/> Il n'y a pas d'âge	2 <input type="checkbox"/> Je ne sais pas
b) De l'alcool dans un magasin ?	_____ ans	1 <input type="checkbox"/> Il n'y a pas d'âge	2 <input type="checkbox"/> Je ne sais pas



Si vous souhaitez en savoir plus sur l'enquête



Crédits photographiques :
© Cristian Ciobanu / © Laurent Jager /
© Serhiy Shullye / © Ademoeller /
© Viktor / © ecco - Fotolia.com
© Frédérique Million - OFDT



[Les questions suivantes concernent votre dernière consommation de boissons alcoolisées : bière, cidre, vin, champagne, alcool fort (whisky, vodka, gin, rhum...)]

B1. Repensez à la dernière fois où vous avez bu une (ou plusieurs) boissons alcoolisées (plusieurs réponses possibles)

Je n'ai jamais bu d'alcool

C'était quand ?

Le week-end (vendredi soir compris)

Un jour de semaine

Un jour particulier (fête, anniversaire...)

C'était avec qui ?

Avec vos parents

Avec des ami(e)s, vos frères et sœurs ou autres personnes

Seul(e)

C'était où ?

Chez vos parents, leurs amis

Chez vous ou chez des amis à vous

Dans un bar, un pub, un restaurant

En discothèque ou en concert

Dehors (dans la rue, un parc...)

Dans un autre lieu | _____ |

B2. Cette DERNIÈRE FOIS, combien de verres au total avez-vous bu, précisez pour chaque type d'alcool ?

Je n'ai jamais bu d'alcool



25 cl
Bière



12 cl
de vin



12 cl
de Champagne



4 cl
d'alcool fort
(whisky, vodka,
gin,...)



25 cl
de Prémix (petite
bouteille contenant
un mélange de
soda et d'alcool)



25 cl
de Cidre

B3. LA DERNIÈRE FOIS que vous avez bu de l'alcool, sur une échelle numérotée de 0 à 10, à quel point avez-vous été IVRE ?

Je n'ai jamais bu d'alcool

Pas du tout IVRE

Très IVRE
(au point de vomir, d'avoir tout oublié)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B4. Au cours des 12 DERNIERS MOIS...

Je n'ai pas bu d'alcool au cours des 12 derniers mois

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	Rarement	De temps en temps	Assez souvent	Très souvent
Avez-vous ressenti de la culpabilité ou des regrets après avoir consommé de l'alcool ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un ami ou un membre de votre famille vous a-t-il raconté que, lorsque vous aviez consommé de l'alcool, vous aviez dit ou fait des choses dont vous ne vous souveniez pas ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous été incapable de faire ce que l'on attendait normalement de vous, à cause de votre consommation d'alcool ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous pris, au moins une fois, un verre d'alcool le matin dès le lever ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5

B5A. Au cours de votre vie, avez-vous déjà été à hôpital (aux urgences) parce que vous aviez trop bu d'alcool (par exemple, vous vous sentiez très mal ou vous étiez dans le coma) ?

1 Non 2 Oui, une fois 3 Oui, plusieurs fois

B5B. Quel âge aviez-vous la première fois ? ans

B6. À quel âge avez-vous la première fois bu UN VERRE d'alcool seul(e) ou avec des ami(e)s ?

ans 1 Je ne l'ai jamais fait

B7. À quel âge avez-vous la première fois bu CINQ VERRES d'alcool ou plus en UNE SEULE OCCASION seul(e) ou avec des ami(e)s ?

ans 1 Je ne l'ai jamais fait

B8. A la maison, vos parents boivent-ils des boissons alcoolisées pour l'apéritif ou le repas ?

(Une seule croix par ligne)	Non, jamais	Peu de fois dans l'année	1 ou 2 fois par mois	Au moins 1 fois par semaine	Presque chaque jour
Votre père	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Votre mère	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5

B9. Actuellement, vos parents fument-ils des cigarettes, cigares, cigarillos...

(Une seule croix par ligne)	Non	Oui, parfois	Oui, tous les jours	Non concerné
Votre père	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Votre mère	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4

B10. Actuellement, vos parents utilisent-ils une cigarette électronique...

(Une seule croix par ligne)	Non	Oui, parfois	Oui, tous les jours	Non concerné
Votre père	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Votre mère	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4

[Ces questions concernent la PUBLICITÉ sur les boissons alcoolisées : il peut s'agir d'une affiche dans la rue, d'une image sur Internet ou dans un film, un clip, un jeu vidéo...]

B11. Avez-vous déjà VU ou ENTENDU une PUBLICITÉ concernant une BOISSON ALCOOLISÉE qu'il s'agisse de bière, vin, champagne, cidre ou d'un alcool fort comme le whisky, le rhum, la vodka...

- 1 Non 2 Oui 3 Je ne sais plus

B12. Repensez à la DERNIÈRE publicité dont vous vous souvenez : de quel type de boisson alcoolisée s'agissait-il ? (une seule réponse possible)

- 1 C'était pour une bière 5 C'était pour un alcool fort (whisky, rhum, gin, vodka...)
 2 C'était pour du vin 6 C'était pour un prémix (petite bouteille contenant un mélange de soda et d'alcool)
 3 C'était pour du cidre 7 C'était pour un autre type de boisson alcoolisée (précisez) | _____
 4 C'était pour du champagne 8 Je ne sais plus

B13. Avez-vous retenu la marque de la boisson alcoolisée de cette DERNIÈRE publicité ?

- 1 Non 2 Oui
 Si OUI, pouvez-vous citer la marque : | _____

B14. Toujours concernant cette DERNIÈRE publicité que vous avez vue ou entendue pour une boisson alcoolisée...

(Une seule croix par ligne)

	Non	Oui	Je ne sais plus
Aviez-vous déjà bu la boisson de cette publicité ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aviez-vous eu envie d'en boire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cette publicité vous a-t-elle plu ou l'avez-vous trouvée belle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3

B15. QUAND avez-vous vu ou entendu cette DERNIÈRE publicité ?

- Il y a moins d'une semaine Il a plus d'une semaine mais moins d'un mois Il y a plus d'un mois mais moins d'un an Il y a plus d'un an Je ne sais plus
- 1 2 3 4 5

B16. AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, combien de fois AVEZ-VOUS...

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	Peu de fois dans l'année	1 ou 2 fois par mois	Au moins 1 fois par semaine	Presque chaque jour
Vu dans un supermarché (un magasin d'alimentation) une publicité ou une promotion pour une boisson alcoolisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reçu des cadeaux portant le logo d'une marque de boissons alcoolisées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu une marque de boisson alcoolisée dans un film, une série, un clip ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu une pub pour une boisson alcoolisée à la télévision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entendu une pub pour une boisson alcoolisée à la radio ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu une marque de boisson alcoolisée dans un jeu vidéo ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu sur Internet une image, une vidéo ou une publicité pour une boisson alcoolisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu une publicité pour une boisson alcoolisée dans un magazine ou un journal ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu ou entendu une publicité pour une boisson alcoolisée lors d'un événement sportif ou d'un concert ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu une affiche publicitaire pour une boisson alcoolisée sur un bus ou un autre type de transport public ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vu une affiche publicitaire pour une boisson alcoolisée dans la rue ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5

B17. Actuellement, quelles sont les deux choses les plus importantes dans votre vie ?

(Une seule croix par ligne)

	Votre santé	Votre vie amoureuse	Vos relations amicales	Votre famille	Vos études, votre travail	Faire du sport	Faire de la musique	Autre
La plus importante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La seconde chose la plus importante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5	6	7	8

CET ESPACE VOUS EST RÉSERVÉ POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE AVIS

Avez-vous trouvé ce questionnaire intéressant ?

Si vous n'avez pas souhaité répondre à certaines questions, pouvez-vous nous expliquer pour quelle(s) raison(s) ci-dessous ?

→ Page suivante

Si vous avez des remarques à faire sur le questionnaire en général ou sur certaines questions en particulier, vous pouvez le faire ci-dessous.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à des projets de recherche, vous pouvez laisser votre mail ci-dessous ou alors écrivez-nous à l'adresse suivante :

escapad@ofdt.fr

Votre e-mail : ↓

| _____ | @ | _____ |

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'enquête



[Les questions suivantes concernent votre utilisation d'appareils électroniques (smartphone, ordinateur, tablette, télévision...)]

C1. Disposez-vous des appareils suivants dans le logement où vous vivez le plus souvent ?

	Aucun	Un	Deux ou plus		Disposez-vous de cet appareil dans votre chambre ?	
Télévision (TV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui
Console de jeux (PS, DS, Xbox, Wii...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui
Ordinateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui
Tablette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui
	1	2	3		1	2

C2. Au cours des 7 DERNIERS JOURS, combien d'heures par jour en moyenne avez-vous utilisé les appareils suivants ?

(Une seule croix par ligne)

	Aucune	< 30 min	Entre 30 min - 1h	Entre 1h et 2h	Entre 2h et 3h	Entre 4h et 5h	Plus de 6h
Télévision (TV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Console de jeux (PS, DS, Xbox, Wii...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordinateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tablette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5	6	7

C3. Possédez-vous PERSONNELLEMENT un téléphone portable ?

1 Non

2 Oui, un smartphone (téléphone multifonction ou intelligent)



3 Oui, un autre téléphone



C4. En général, éteignez-vous complètement votre téléphone portable ?

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours	Non concerné
Lorsque vous êtes en cours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lorsque vous faites vos devoirs ou révisez chez vous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lorsque vous dormez la nuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5

C5. À quel point êtes-vous d'accord ou non avec les affirmations suivantes à propos des RÉSEAUX SOCIAUX (WhatsApp, Twitter, Facebook, Skype, Snapchat, Instagram, Kik...)?

(Une seule croix par ligne)

	Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Ni d'accord ni pas d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je pense que je passe bien trop de temps connecté(e) sur les réseaux sociaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je deviens de mauvaise humeur quand je ne peux pas passer de temps sur les réseaux sociaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mes parents disent que je passe trop de temps sur le réseau sociaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5



[Les questions suivantes concernent vos pratiques de jeux d'argent et de hasard

(Jeux de tirage, jeux de grattage, jeux instantanés, jeux de pronostics, paris sportifs, poker, machines à sous...)]

C6. Au cours des 12 DERNIERS MOIS, combien de fois avez-vous joué aux JEUX D'ARGENT suivants ?

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	1 fois par mois ou moins	2 à 3 fois par mois	Environ 1 fois par semaine	2 à 6 fois par semaine	Tous les jours
Jeux de tirage , de grattage , jeux instantanés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeux de pronostics , paris sportifs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeux de casinos , poker , machines à sous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres jeux (précisez) : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5	6

C7. En général, jouez-vous à ces jeux d'argent sur INTERNET (en ligne) ?

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours	Je ne joue pas à ce type de jeux
Jeux de tirage , de grattage , jeux instantanés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeux de pronostics , paris sportifs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeux de casinos , poker , machines à sous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4	5

C8. Au cours 7 DERNIERS JOURS, avez-vous joué à un JEU D'ARGENT (sur Internet ou non), quel que soit le jeu (jeux de tirage, jeux de grattage, jeux instantanés, jeux de pronostics, paris sportifs, jeux de casinos, poker, machines à sous...)?

1 Non 2 Oui

C9. Au cours des 12 DERNIERS MOIS...

(Une seule croix par ligne)

	Jamais	Parfois	La plupart du temps	Presque toujours
Avez-vous misé plus d'argent que vous pouviez vous permettre de perdre ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous besoin de miser de plus en plus d'argent pour avoir la même excitation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous rejoué une autre journée pour récupérer l'argent que vous aviez perdu en jouant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous vendu quelque chose ou emprunté pour obtenir de l'argent pour jouer ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous déjà senti que vous aviez peut-être un problème avec le jeu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes de santé, y compris du stress ou de l'angoisse ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou dit que vous aviez un problème avec le jeu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés financières à vous ou à votre entourage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vous êtes-vous déjà senti coupable de vos habitudes de jeu ou de ce qui arrive quand vous jouez ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3	4

C10. Au cours des 30 DERNIERS JOURS, combien avez-vous dépensé d'argent au total (sans compter les gains) pour jouer à...

des jeux de tirage , de grattage , jeux instantanés	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	€	<input type="checkbox"/> Je n'ai pas joué
des jeux de pronostics , paris sportifs	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	€	<input type="checkbox"/> Je n'ai pas joué
des jeux de casinos , poker , machines à sous	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	€	<input type="checkbox"/> Je n'ai pas joué

C11. En général, lorsque vous jouez à un JEU D'ARGENT, achetez-vous personnellement dans un bureau de tabac, votre jeu (qu'il s'agisse d'un ticket de loterie ou de grattage, d'une grille de paris sportifs...)?

Jamais	Parfois	Souvent	Toujours	Je ne joue pas aux jeux d'argent
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



[Les questions suivantes concernent votre bien-être, les maladies chroniques (maladies de longue durée qui peuvent évoluer avec le temps et souvent associées à une invalidité) et les situations de handicap]

C12. Voici le dessin d'une échelle. La valeur « 10 » représente la MEILLEURE VIE possible pour vous, et la valeur « 0 » la PIRE VIE possible pour vous.

En général, où diriez-vous que vous vous trouvez sur l'échelle EN CE MOMENT ?

Pire vie possible										Meilleure vie possible
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C13. Aujourd'hui, sur cette échelle de 0 à 10, comment voyez-vous votre AVENIR DANS 10 ANS ?

Très sombre/ très difficile										Très agréable/ très facile
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

CI4. Rencontrez-vous des DIFFICULTÉS dans une ou plusieurs tâches suivantes ?

(Une seule croix par ligne)	Non, aucune	Oui, quelques difficultés	Oui beaucoup de difficultés
Marcher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entendre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vous concentrer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Écrire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	2	3

CI5. Êtes-vous porteur d'une maladie chronique ou d'un handicap (comme diabète, allergie ou infirmité motrice cérébrale...) ayant été diagnostiqué par un médecin ?

1 Non 2 Oui

CI6. Bénéficiez-vous (ou avez-vous bénéficié) durant votre scolarité d'une aide individuelle (auxiliaire de vie scolaire, matériel adapté, outil informatique adapté) ?

1 Non 2 Oui

CI7. De quel type de maladie chronique ou de handicap souffrez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

- | | |
|--|---|
| 1 <input type="radio"/> Asthme | 1 <input type="radio"/> Handicap visuel (non complètement corrigé même avec des lunettes ou des lentilles de contact) |
| 1 <input type="radio"/> Allergie (respiratoire, alimentaire, médicamenteuse...) | 1 <input type="radio"/> Handicap auditif (surdit , malentendant avec appareil...) |
| 1 <input type="radio"/> Handicap moteur (paralysie c r brale IMC...) | 1 <input type="radio"/>  pilepsie |
| 1 <input type="radio"/> Troubles du langage et de la parole (b galement, dyslexie, dysphasie, dyspraxie...) | 1 <input type="radio"/> Autre maladie chronique (probl me cardiaque, cancer, diab te, mucoviscidose, insuffisance r nale...) |
| 1 <input type="radio"/> Handicap intellectuel ou psychique (autisme, hyperactivit , trisomie 21...) | |

1 **Si vous ne savez pas, d crivez votre maladie chronique ou handicap :**

CI8. Est-ce que votre maladie chronique ou votre handicap g ne votre pr sence et votre participation dans vos  TUDES, votre APPRENTISSAGE ou votre TRAVAIL ?

Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

CI9. Est-ce que votre maladie chronique ou votre handicap g ne votre pr sence et votre participation   des LOISIRS ?

Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

Lesquels : _____

➔ Page suivante

CET ESPACE VOUS EST RÉSERVÉ POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE AVIS

Avez-vous trouvé ce questionnaire intéressant ?



Si vous n'avez pas souhaité répondre à certaines questions, pouvez-vous nous expliquer pour quelle(s) raison(s) ci-dessous ?

Si vous avez des remarques à faire sur le questionnaire en général ou sur certaines questions en particulier, vous pouvez le faire ci-dessous.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à des projets de recherche, vous pouvez laisser votre mail ci-dessous ou alors écrivez-nous à l'adresse suivante :

escapad@ofdt.fr

Votre e-mail : ↓

|_____@|_____

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'enquête



Crédits photographiques :

© Cristian Ciobanu / © ARTENS / © Monkey Business /
© Laurent Jager / © Serhiy Shullye / © Ademoeller /
© Elena / © Tarzhanova / © Grafvision /
© Viktor / © ecco - Fotolia.com
© Frédérique Million - OFDT

Y a-t-il eu des questions ?

1 Non 2 Oui → lesquelles :

Y a-t-il eu du chahut ?

Non Oui, quelques appelés Oui, la moitié de la salle Oui, la majorité de la salle
1 2 3 4

Remarques de l'enquête

Si un appelé ne veut pas répondre à l'enquête : c'est son droit, il faut l'inviter à ne pas déranger les autres et l'inciter à expliquer ses motifs dans la partie du questionnaire « Cet espace vous est réservé » en dernière page.

Nous vous demandons dans la mesure du possible durant le remplissage :

✓ **de ne pas vous déplacer entre les tables** pendant que les appelés remplissent le questionnaire, sauf si l'un d'entre eux a besoin de votre aide pour répondre à une question : il faut qu'ils ressentent pleinement les conditions d'anonymat dans lesquelles ils répondent (vous pouvez, par exemple, garder avec vous un questionnaire vierge, ce qui vous permet de vous y référer sans regarder celui de l'appelé) ;

✓ **d'éviter que les jeunes communiquent entre eux pendant la passation.**

Si des appelés ne comprennent pas une question, ou ne connaissent pas un mot, **ne cherchez pas à y répondre** mais dites tout simplement de passer à la question suivante.

Pour votre information :

✓ **Le « MOP » dans la question 23 est une substance fictive ;**

✓ **La question 24 concerne des nouveaux produits dénommés « NPS », il est normal que la plupart des appelés ne les connaissent pas.**

Avant tout, nous vous remercions de bien vouloir présenter cette enquête aux appelés.

Ce document doit vous permettre de réaliser la passation dans les meilleures conditions possibles. Vous devrez impérativement remettre ce rapport dans l'enveloppe avec les questionnaires remplis à la fin de la passation après avoir complété les pages 3 et 4.

Cette enquête a été mise au point à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Réalisée régulièrement depuis 2000, elle vise à recueillir des informations fiables sur la santé, le mode de vie et les consommations de drogues licites et illicites des jeunes. Ces données sont très utiles pour la recherche publique et la mise en œuvre des programmes de prévention.

Vous êtes les acteurs de la réussite de cette enquête. Sa qualité dépend de vous : il est donc très important que vous suiviez les instructions suivantes, afin que le déroulement de l'enquête soit parfaitement identique dans tous les centres JAPD, en métropole comme dans les DOM et COM.

Tout doit être fait pour que les jeunes se sentent à l'aise et soient assurés de la confidentialité de cette enquête.

Avant de commencer vous devez avoir :

- ✓ la vidéo de présentation de l'enquête à projeter
- ✓ un jeu de questionnaires
- ✓ une enveloppe

N'hésitez pas à nous communiquer les éventuelles difficultés rencontrées :

Olivier Le Nézet : ☎ 01 41 62 77 29 ✉ escapad@ofdt.fr



Instructions pour la passation

■ Étape 1 - Lancer la vidéo de présentation de l'enquête.

Cette vidéo de 1'30" rappelle l'ensemble des consignes de passation après avoir présenté les objectifs de l'enquête et l'Observatoire.

Il n'est ainsi plus nécessaire de présenter directement l'enquête aux appelés, vous pouvez éventuellement en guise d'introduction dire :

« Vous allez maintenant participer à une étude menée par un organisme de recherche indépendant, l'OFDT, merci de bien écouter la vidéo de présentation très courte suivante avant de remplir le questionnaire ».

■ **Étape 2 - Distribuer les questionnaires.** Tous les appelés doivent recevoir un questionnaire sans exception. Si un appelé ne souhaite pas participer, il reçoit quand même un questionnaire qui devra être ramassé et mis dans l'enveloppe avec ceux des autres appelés.

Le reste des questionnaires non distribués ne doit surtout pas être mis dans l'enveloppe (ils sont à remettre au chef de session qui se chargera de les stocker et pourra éventuellement les réutiliser dans le cadre d'une autre passation).

■ **Étape 3 - Donner le top aux appelés pour le remplissage** (les appelés ont maximum 20 minutes).

Vous pouvez utiliser si vous le souhaitez la diapositive power point (dénommée « Timer ») qui vous a été transmise et qui décompte le temps. Ainsi les appelés peuvent voir à l'écran le temps qu'il leur reste.

■ **Étape 4 - Remplir les tableaux et prendre connaissance des remarques** pendant la passation (page 3 et 4 de ce rapport).

■ **Étape 5 - Après 20 minutes**, ramasser les questionnaires et les mettre dans l'enveloppe. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de terminer, préciser que ce n'est pas grave. Leur questionnaire sera quand même pris en compte. Il faut leur demander simplement d'écrire « FIN » juste après la dernière question à laquelle ils ont répondu.

■ **Étape 6 - Mettre les questionnaires dans l'enveloppe avec ce rapport et la fermer sous les yeux des appelés** (il peut arriver que deux enveloppes soient nécessaires. Dans ce cas glisser ce rapport de passation dans la première numérotée ½)

☞ Le nombre de questionnaires dans l'enveloppe = nombre d'appelés présents dans la salle.

■ **Étape 7 - Transmettre l'enveloppe au chef de centre qui se chargera de la mettre au courrier.**

Remarque - dans les centres de métropole uniquement, les questionnaires distribués comportent des questions différentes. Il y a trois types de questionnaires : ils ont tous une première partie commune de 8 pages puis ensuite selon les modèles, il y a trois différents modules de questions complémentaires qui peuvent concerner les achats de produits, les consommations d'alcool, les jeux d'argent ou encore le handicap.

Ces différents questionnaires identiques en apparence sont mélangés, vous n'avez pas à vous en soucier lorsque vous les distribuez ou les ramassez. Vous pouvez en informer les appelés s'ils vous interpellent sur ce point.

Questionnaire sur la passation

Date de passation : |_|_| |_|_| 2017

Heure de début du remplissage : |_|_| h |_|_| mn

Initiales du chef de session : |_|_|

Nom du centre : |_____|

Numéro d'enveloppe : |_|_| sur |_|_| (si une seule enveloppe est suffisante pour la passation remplir 1 sur 1)

Département du centre (81 pour le Tarn, 974 pour la Réunion) : |_|_|_|


CSN de rattachement (cocher la case correspondante) : _____

Île-de-France et Picardie	Régions Sud Est	Régions Nord-Ouest
CSN Paris 01 <input type="checkbox"/>	CSN Clermont-Ferrand 10 <input type="checkbox"/>	CSN Brest 23 <input type="checkbox"/>
CSN Versailles 02 <input type="checkbox"/>	CSN Lyon 11 <input type="checkbox"/>	CSN Caen 24 <input type="checkbox"/>
CSN Creil 03 <input type="checkbox"/>	CSN Marseille 12 <input type="checkbox"/>	CSN Angers 25 <input type="checkbox"/>
	CSN Nice 13 <input type="checkbox"/>	CSN Rennes 26 <input type="checkbox"/>
Régions Sud Ouest	CSN Nîmes 14 <input type="checkbox"/>	CSN Rouen 27 <input type="checkbox"/>
CSN Bordeaux 04 <input type="checkbox"/>	CSN Perpignan 15 <input type="checkbox"/>	CSN Orléans 28 <input type="checkbox"/>
CSN Limoges 05 <input type="checkbox"/>	CSN Varcès-Grenoble 16 <input type="checkbox"/>	
CSN Pau 07 <input type="checkbox"/>	Régions Nord-Est	Outre-mer
CSN Poitiers 08 <input type="checkbox"/>	CSN Châlons en Champagne 17 <input type="checkbox"/>	CSN de Guadeloupe 29 <input type="checkbox"/>
CSN Toulouse 09 <input type="checkbox"/>	CSN Dijon 18 <input type="checkbox"/>	CSN de Guyane 30 <input type="checkbox"/>
	CSN Besançon 19 <input type="checkbox"/>	CSN de Martinique 31 <input type="checkbox"/>
	CSN Nancy 20 <input type="checkbox"/>	CSN de la Réunion/ Mayotte 32 <input type="checkbox"/>
	CSN Strasbourg 21 <input type="checkbox"/>	CSN de la Nouvelle Calédonie 33 <input type="checkbox"/>
	CSN Lille 22 <input type="checkbox"/>	

Si 2 enveloppes, partie à remplir uniquement pour la 1^{ère} enveloppe

Remplir le tableau suivant :

	Filles	Garçons
Nombre d'appelés présents	_ _	_ _
Nombre d'appelés convoqués mais absents	_ _	_ _



Depuis l'origine, l'enquête ESCAPAD vise, au travers d'un dispositif d'observation statistique pérenne, à proposer une description régulière des consommations de substances psychoactives à la fin de l'adolescence. En l'inscrivant dès le départ dans le système de la statistique publique (elle obtient en 2000, lors de sa première édition, le Label d'intérêt général de la statistique publique), l'OFDT affiche son ambition d'en faire une référence pour les acteurs du champ et les décideurs publics. L'enquête repose sur un partenariat original et inédit avec le ministère de la Défense, le personnel de la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) étant chargé de la collecte des données auprès des appelés lors de la journée défense et citoyenneté (JDC).

En 2021, l'enquête fêtera ses 20 ans. Elle interrogera alors une 10^e génération d'adolescents de 17 ans et portera ainsi le nombre total de répondants à plus de 220 000.

Il a semblé important, à la veille de cet anniversaire, de (re)proposer à tous ceux qui mobilisent régulièrement les statistiques produites de découvrir en toute transparence la mise en œuvre de l'enquête ESCAPAD et permettre ainsi à chacun d'évaluer la qualité et fiabilité des données.

**Observatoire français des drogues
et des toxicomanies**
69 rue de Varenne - CS 70780
75700 PARIS CEDEX 07

www.ofdt.fr

ISBN : 979-10-92728-34-7

Crédits photographiques : © aleksei_derin