

Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs

La Réunion



Édition 2020

Synthèse

La population adulte de La Réunion présente des niveaux d'usage de tabac inférieurs aux moyennes métropolitaines. En revanche, les adolescents ne se distinguent pas de leurs homologues de métropole. La mortalité liée aux cancers des voies pulmonaires y est bien moins élevée à la Réunion.

Concernant l'alcool, quels que soient la population (adulte ou adolescente) et l'indicateur (expérimentation, usage récent ou régulier, alcoolisation ponctuelle importante) considérés, La Réunion présente des niveaux nettement en dessous de ceux observés en métropole. En termes de conséquences des usages, La Réunion affiche un niveau de mortalité prématurée liée à l'alcool (alcoolisme et cirrhose) légèrement plus élevé qu'au niveau national, un taux d'interpellation pour ivresses sur la voie publique supérieur et des accidents corporels ou mortels dus à l'alcool également plus répandus qu'en métropole.

Concernant le cannabis, le niveau d'expérimentation s'avère moins élevé qu'en métropole parmi les adultes mais, à contrario, plus haut parmi les adolescents. S'agissant des usages actuels ou réguliers, La Réunion ne se distingue pas de la métropole. Le nombre d'interpellations pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), concernant principalement le cannabis, y demeure à un niveau inférieur à celui observé sur le plan national.

Enfin, s'agissant des autres produits illicites, les niveaux d'expérimentation y sont semblables parmi les adolescents alors qu'ils apparaissent quasi inexistantes chez les adultes. Les accidents mortels avec présence de stupéfiants (cannabis compris) y apparaissent en revanche plus fréquents.

Précision : les enquêtes en population générale dans les DROM sont moins fréquentes qu'en métropole compte tenu d'une mise en œuvre souvent plus difficile. Ainsi, s'agissant de la population adulte, les enquêtes du Baromètre de Santé publique France n'y sont pas systématiquement déclinées, la dernière datant de 2014. Par ailleurs, deux indicateurs de conséquences sanitaires (nombre de patients théoriques traités par médicaments de substitution aux opioïde et décès par surdose) s'avèrent également indisponibles pour les DROM.

Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (15-75 ans pour l'alcool et le tabac, 15-64 ans pour les autres produits) en 2014 à La Réunion et en France métropolitaine (%)

		La Réunion			France métropolitaine		
		H (n=839)	F (n=1255)	Ens. (n=2094)	H (n=7191)	F (n=8444)	Ens. (n=15635)
Alcool	Expérimentation	95*	92*	93*	96,6	94,1	95,3
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	14*	4*	9*	27,1	9,3	18,0
	Usage quotidien (≥ 30 usages dans le mois)	8*	3*	5*	14,6	4,9	9,7
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Dans le mois (≥ 1 fois)	20*	6*	13*	26,2	8,9	17,4
Tabac	Quotidien (≥ 1 cigarette/jour)	31*	20*	25*	32,3	24,2	28,1
	Intensif (≥ 10 cigarettes/jour)	19*	11*	15*	23,0	15,3	19,1
Cannabis	Expérimentation	48	24*	35*	49,1	33,0	40,9
	Usage dans l'année	17	6	12	15,0	7,4	11,1
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	5	1	3	4,7	1,7	3,2
Poppers	Expérimentation	2*	1*	1*	9,4	4,7	7,0
Cocaïne	Expérimentation	1*	1*	1*	7,9	3,0	5,4
MDMA/ecstasy	Expérimentation	2*	1*	2*	5,9	2,5	4,2
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	2*	1*	2*	6,5	2,7	4,6

Source : Baromètre de Santé publique France 2014

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.

Note de lecture : 25* signifie que le niveau d'usage quotidien de tabac des hommes du DOM est inférieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues de la France métropolitaine.



Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2017 à La Réunion et en France métropolitaine (%)


		La Réunion			France métropolitaine		
		H (n=186)	F (n=196)	Ens. (n=382)	H (n=19611)	F (n=19504)	Ens. (n=39115)
Alcool	Expérimentation	78*	76*	77*	86,6	84,6	85,7
	Usage dans le mois (≥ 1 usage)	47*	48*	48*	69,9	62,9	66,5
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	7*	2	4*	12,0	4,6	8,4
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (≥ 3 fois dans le mois)	13*	12	12*	21,7	10,9	16,4
Tabac	Expérimentation	54	52*	53*	58,1	59,9	59,0
	Quotidien (≥ 1 cigarette/jour)	20	22	21	26,3	23,8	25,1
	Intensif (≥ 10 cigarettes/jour)	5	4	5	6,5	3,9	5,2
Cannabis	Expérimentation	53*	42	47*	41,8	36,3	39,1
	Usage dans le mois	30	17	24	24,2	17,5	21,0
	Usage régulier (≥ 10 usages dans le mois)	9	3	6	9,7	4,5	7,2
Poppers	Expérimentation	2*	6	4*	9,5	8,0	8,8
Cocaïne	Expérimentation	3	1	2	3,1	2,4	2,8
MDMA/ecstasy	Expérimentation	5	3	4	3,9	2,8	3,4
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	1	2	1	3,6	1,9	2,8
LSD	Expérimentation	1	2	1	1,9	1,2	1,6
Amphétamines	Expérimentation	1	2	1	2,9	1,8	2,3
Héroïne	Expérimentation	<0,5	1	<0,5	0,7	0,6	0,7
Crack	Expérimentation	1	1	1	0,6	0,6	0,6

Source : ESCAPAD 2017, OFDT

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.

Note de lecture : 77* signifie que le niveau d'expérimentation de l'alcool dans le DOM est inférieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues de la France métropolitaine.

Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans à La Réunion et en France métropolitaine entre 2005 et 2017 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, OFDT



Indicateurs reflétant les conséquences sanitaires des usages de produits psychoactifs

		La Réunion	France entière
Décès avant 65 ans par cancers du poumon, des bronches et de la trachée (2016) ¹	Pour 10 000 habitants de 40 à 64 ans	1,7	5,1
Décès avant 65 ans par alcoolisme et cirrhose (2016) ¹	Pour 10 000 habitants de 40 à 64 ans	4,0	2,3
Accidents corporels avec alcool (2017) ²	Pour 100 accidents corporels au taux d'alcoolémie connu	19,6	11,7
Accidents mortels avec alcool (2017) ²	Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu	34,1	30,2
Accidents mortels avec présence de stupéfiants (2017) ²	Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants réalisé	33,3	22,3

Sources : (1) INSERM-CépiDc, (2) ONISR, (3) GERS-Siamois, (4) Bouchara-Recordati

Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

		La Réunion	France entière
Interpellations pour ivresse sur la voie publique (2017) ¹	Pour 10 000 habitants de 15 à 74 ans	16,4	10,9
Infractions à la législation sur les stupéfiants pour ventes et usages/reventes (2018) ²	Pour 10 000 habitants de 15 à 74 ans	24,4	41,2

Sources : (1) DGGN/DGPN/Préfecture de police de Paris, (2) Etat 4001