



Tableau de bord alcool

Le point sur l'évolution des indicateurs alcool (2000-2018)

Christophe Palle
Responsable du pôle
Indicateurs

Matinale OFDT, décembre 2019

Objectif

- Observation des évolutions de la consommation d'alcool et de ses conséquences en France
- A partir de mesures répétées dans le temps, utilisant la même méthode (indicateurs)
- Au cours de la période récente et de la période 2000-2018

Plan de la présentation

- Evolution de la consommation d'alcool
 - ✓ Volumes d'alcool consommés
 - ✓ Comportements d'alcoolisation,
- Evolution des conséquences des alcoolisations sur la santé des consommateurs
- Evolution des conséquences des alcoolisations sur les tiers

Comment ont varié les quantités d'alcool consommées ?



Point méthodologique



+



=

?

Point méthodologique



+



= ?



conversion en volume d'alcool pur

Point méthodologique

Unité de mesure de l'indicateur :

- **Litre d'alcool pur annuel par habitant (15 ans et plus)**

Point méthodologique

Unité de mesure de l'indicateur :

- **Litre d'alcool pur annuel par habitant (15 ans et plus)**
- **Ou verre standard d'alcool par jour et par habitant 15+**



Evolution des volumes d'alcool pur de 2017 à 2018

Litres d'alcool pur par habitant âgés de 15 ans et plus en 2017 et 2018

	2017	2018	Variation en %	
Vins	6,84	6,59	-3,6	
Bières	2,31	2,43	5,2	
Spiritueux	2,42	2,35	-2,7	
Autres*	0,19	0,18	-6,9	
Total	11,7	11,5	-1,7	


Source : DGDDI, Insee, exploitation OFDT

Autres* : cidres, produits intermédiaires (Porto, Vermouths, Madère)

Evolution des volumes d'alcool pur de 2000 à 2018

Un indicateur en baisse depuis le début des années 2000

Litres d'alcool pur par habitant âgés de 15 ans et plus, 2000 - 2018




Source : DGDDI, Insee, exploitation OFDT

Evolution des volumes d'alcool pur de 2000 à 2018

... mais à un rythme qui s'est infléchi depuis 2005

Litres d'alcool pur par habitant âgés de 15 ans et plus, ensemble des alcools, 2000 - 2018




Source : DGDDI, Insee, exploitation OFDT

*significativement différent de 0

Evolution des volumes d'alcool pur de 2000 à 2018

Volumes en hausse pour les bières depuis 2013

Litres d'alcool pur par habitant âgés de 15 ans et plus, bières, 2000 - 2018




Source : DGDDI, Insee, exploitation OFDT

*significativement différent de 0

Evolution des volumes d'alcool pur de 2000 à 2018

...et en relative baisse pour les spiritueux depuis 2009

Litres d'alcool pur par habitant âgés de 15 ans et plus, spiritueux, 2000 - 2018



Source : DGDDI, Insee, exploitation OFDT


*significativement différent de 0

Comment ont évolué les comportements de consommation ?



Evolution du partage consommateurs/abstinentes

La part des adultes consommateurs est restée stable depuis 2005




Source : Baromètre santé, Santé publique France, Escapad/OFDT

Evolution du partage consommateurs/abstinents

La part des consommateurs est en baisse chez les adolescents

Consommation dans l'année (adultes), expérimentation (17 ans), 2000 - 2018




Source : Baromètre santé, Santé publique France, Escapad/OFDT

Evolution du partage consommateurs/abstinents

Triplement de la part des adolescents abstinentes

Consommation dans l'année (adultes), expérimentation (17 ans), 2000 - 2018




Source : Baromètre santé, Santé publique France, Escapad/OFDT

Evolution des consommations quotidiennes

Le pourcentage de consommateurs quotidiens se stabilise autour de 10%


Consommateurs quotidiens d'alcool parmi les 18-75 ans, 2000 – 2017 (en %)



Source : Baromètre santé, Santé publique France

Evolution des consommations quotidiennes

...après une forte baisse dans les années 2000




Source : Baromètre santé, Santé publique France

Evolution des alcoolisations ponctuelles importantes (API)

Chez les hommes, la baisse des API (mois) dans les années 2010 efface en grande partie la hausse depuis 2005

Alcoolisation ponctuelle importante (API) dans le mois parmi les 18-75 ans, 2000 – 2017 (en %)




Source : Baromètre santé, Santé publique France

Evolution des alcoolisations ponctuelles importantes (API)

Baisse à relativiser si on fait l'hypothèse que la tendance à l'augmentation des API est bien antérieure

Alcoolisation ponctuelle importante (API) dans le mois parmi les 18-75 ans, 1992 – 2017 (en %)




Source : Baromètre santé, Santé publique France

Evolution des alcoolisations ponctuelles importantes (API)


Baisse des API depuis 2011 qui annule l'augmentation entre 2005 et 2011...mais pas chez les adolescentes

Alcoolisation ponctuelle importante dans le mois à 17 ans, 2000 – 2017 (en %)



Source : ESCAPAD OFDT


Comment ont évolué les dommages sur la santé des consommateurs d'alcool ?



Evolution des indicateurs de mortalité directement liés à l'alcool

Les taux de mortalité continuent d'être orientés à la baisse chez les hommes jusqu'en 2015 pour les trois causes

Taux standardisés de mortalité par cirrhoses alcooliques, cancer des voies aérodigestives supérieures, psychoses alcooliques parmi les **hommes**, 2000 – 2015 (en %)




Source : CepiDc, IGR,

Evolution des indicateurs de mortalité directement liés à l'alcool

Chez les femmes les taux de mortalité ne baissent plus pour les cancers de la bouche, du pharynx, larynx et oesophage

Taux standardisés de mortalité par cirrhoses alcooliques, cancer des voies aérodigestives supérieures, psychoses alcooliques parmi les **femmes**, 2000 – 2015 (en %)



Source : CepiDc, IGR,

Evolution des hospitalisations


Répartition des diagnostics CIM10 dont l'intitulé contient le mot alcool

Catégorie	Sous-catégorie	Code CIM10
Intoxication aiguë		F10.0-F10.9, R78.0, T51.0, X45, X65, Y15, Y90.7, Y90.8, Y91.2, Y91.3
Dépendance et sevrage	Syndrome de dépendance et de sevrage	F10.2-F10.26, F10.3-F10.31, F10.4-F10.41
	Sevrage	Z50.2
Effet à long terme de l'alcoolisation	Maladies alcoolique du foie	K70.0-K70.4, K70.9
	Pancréatite d'origine alcoolique	K85.2, K86.0
	Maladies mentales liées à l'alcool	F10.5-10.8
	Maladies du système nerveux liés à l'alcool	G31.2, G62.1, G72.1
	Autres	E24.4, I42.6, K29.2
Autres	Conseil et surveillance alcoolisme	Z71.4
	Syndrome d'alcoolisation fœtale et assimilé	O35.4, P04.3, Q86.0

Source : OFDT

Conséquences sanitaires : hospitalisations

Un nombre de séjours avec un diagnostic alcool en augmentation




Source : ATIH, exploitation OFDT

Conséquences sanitaires : hospitalisations

Mais le nombre de personnes hospitalisées est en baisse.

Evolution du nombre d'hospitalisations en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et du nombre de personnes hospitalisées, avec un diagnostic principal d'intoxication aiguë, de dépendance et de sevrage alcool



Source : ATIH, exploitation OFDT


Comment a évolué l'impact de la consommation d'alcool sur les tiers



Evolution de la mortalité sur route liée à l'alcool

Baisse du nombre d'accidents mortels avec alcoolémie illégale


Evolution du nombre d'accidents mortels avec alcoolémie connue et du nombre d'accidents mortels avec alcoolémie illégale, 2000-2018



Source : ONISR

Evolution du nombre de victimes de violences physiques par un agresseur alcoolisé (hors ménage)

Nombre de personnes âgées de 14 ans et plus victimes de violences physiques par un agresseur alcoolisé (alcool seul ou alcool et drogues), 2000-2017



Source : enquête Cadre de vie et sécurité, ONDRP

Conclusion

- Tendance globale qui reste orientée dans le sens d'une réduction des consommations et des dommages
- Mais :
 - ✓ rythme de diminution des volumes faible,
 - ✓ part des consommateurs quotidiens qui ne baisse plus
 - ✓ rythme de diminution qui tend à s'affaiblir pour les indicateurs relatifs aux dommages

Conclusion

- Il manque des indicateurs sur les dommages liés à l'alcool :
 - syndrome d'alcoolisation fœtale
 - prises en charge en médecine de ville
 - implication de l'alcool dans les féminicides et homicides
 - dommages ressentis (nuisances sonores, insécurité, agressions physiques)

Conclusion

- Les tendances d'évolution doivent aussi être considérées en référence aux niveaux de consommation et de dommages subis qui restent élevés en France.

Merci de votre attention.

Matinale
de l'OFDT

